

Zimbra

licitacao@al.pb.leg.br

Re: ESCLARECIMENTOS _ Dúvida Técnica _ SOL 17.006

De : licitacao alpb <licitacao@al.pb.leg.br>

Qua, 23 de mai de 2018 11:08

Assunto : Re: ESCLARECIMENTOS _ Dúvida Técnica _ SOL 17.006

1 anexo

Para : Microtécnica - William Gris
<william@microtecnica.com.br>**Cc :** fabinho direito <fabinho_direito@hotmail.com>, celia
sarmiento <celia.sarmiento@hotmail.com>

Bom dia, Prezado.

Em resposta ao seu pedido de esclarecimento sobre itens do Edital do Pregão Presencial nº 30/2018, a Comissão Permanente de Licitação da ALPB atesta o que segue:

a) Para o questionamento 01, a resposta é: **Não, as especificações estão corretas e não devem ser alteradas.**

b) Para o questionamento 02, a resposta é: **Não, as especificações do edital estão corretas e não devem ser alteradas.**

Obs.: Permanecem inalterados o dia e horário de abertura do certame.

Att,

CPL-ALPB

De: "Microtécnica - William Gris" <william@microtecnica.com.br>**Para:** licitacao@al.pb.leg.br**Enviadas:** Sexta-feira, 18 de maio de 2018 17:13:38**Assunto:** ESCLARECIMENTOS _ Dúvida Técnica _ SOL 17.006

A

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2018**

A **MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.590.728/0002-64, estabelecida no ST-SAA Quadra 01 Lote 995 – Bairro Zona Industrial – CEP 70.632-100 – Brasília – DF, de acordo com a legislação vigente em consonância com o edital supracitado vem, respeitosamente, à vossa presença, apresentar este pedido de esclarecimentos, pelas razões a seguir:

ESCLARECIMENTO 01

No ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA, **Item 08, Tablet TIPO I** é solicitado o seguinte:

- 1) UMTS/HSPA/ HSPA+/DC HSDPA (850, 1700/2100, 1900, 2100 MHz);
- 2) LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41);
- 3) Giroscópio de três eixos;
- 4) Barômetro

Nenhum modelo disponível em linha de produção de tablets Android ou iPad atendem completamente a todos os requisitos ao mesmo tempo.

Para que possamos ofertar um modelo em linha, entendemos que serão aceitas as seguintes características:

- 1) 2G GSM (GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900), 3G WCDMA (B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900)), 4G LTE FDD, 4G LTE TDD
- 2) LTE (B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B17 (700), B20 (800), B28 (700), B40 (2300));
- 3) Giroscópio;
- 4) Sem Barômetro

Nosso entendimento está correto?

ESCLARECIMENTO 02

No ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA, **Item 09, Tablet TIPO II** é solicitado o seguinte:

- 1) Tela de no mínimo 18" fullhd,

Nenhum modelo disponível em linha de produção de tablets Android ou iPad atendem completamente a todos os requisitos ao mesmo tempo.

Para que possamos ofertar um modelo em linha, entendemos que serão aceitas as seguintes características:

- 1) Tela de no mínimo 10,1" fullhd,

Nosso entendimento está correto?

Gratos desde já pela atenção, colocamo-nos à disposição para o esclarecimento de qualquer dúvida.

Ficamos no aguardo de seu pronunciamento.

Gentileza responder para william@microtecnica.com.br

Telefone: (61) 3046-9858



William Gris
Analista de Soluções

william@microtecnica.com.br

+55 61 3327-6565
+55 61 3968-9858

31 anos



Atas de Registro de Preço
Consulte agora

www.microtecnica.com.br



Zimbra

licitacao@al.pb.leg.br

Re: Pedido de Esclarecimento - PREGÃO PESENCIAL N.º 30 2018 - 17006

De : licitacao alpb <licitacao@al.pb.leg.br>

Qua, 23 de mai de 2018 11:14

Assunto : Re: Pedido de Esclarecimento - PREGÃO PESENCIAL
N.º 30 2018 - 17006

1 anexo

Para : Microtécnica_Micheli Cristine
<micheli@microtecnica.com.br>**Cc :** fabinho direito <fabinho_direito@hotmail.com>, celia
sarmiento <celia.sarmiento@hotmail.com>

Bom dia, Prezado.

Em resposta ao seu pedido de esclarecimento sobre itens do Edital do Pregão Presencial nº 30/2018, a Comissão Permanente de Licitação da ALPB atesta o que segue:

Para o seu questionamento, a resposta é: **Sim, porém dever ser comprovado que a contratada possui Assistência Técnica que atenda no Município de João Pessoa-PB.**

Obs.: Permanecem inalterados o dia e horário de abertura do certame.

Att,

CPL-ALPB

De: "Microtécnica_Micheli Cristine" <micheli@microtecnica.com.br>**Para:** licitacao@al.pb.leg.br**Enviadas:** Terça-feira, 22 de maio de 2018 15:36:56**Assunto:** Pedido de Esclarecimento - PREGÃO PESENCIAL N.º 30 2018 - 17006**A****ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA****PREGÃO PRESENCIAL N.º 30/2018****PROC. ADMINISTRATIVO: nº 690/2018**

A **MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.590.728/0002-64, estabelecida no ST-SAA Quadra 01 Lote 995 – Bairro Zona Industrial – CEP 70.632-100 – Brasília – DF, de acordo com a legislação vigente em consonância com o edital supracitado vem, respeitosamente, à vossa presença, apresentar este pedido de esclarecimentos, pelas razões a seguir:

- Garantia

No edital é informado:

"A Contratada deverá possuir Assistência Técnica que atenda no município de João Pessoa/PB"

Porém na especificação técnica de alguns itens é exigido garantia do fabricante, conforme abaixo:

Itens 8, 9, 13 e 14

"GARANTIA mínima de 12 meses do fabricante;"

Item 10

"Garantia e Suporte do fabricante do equipamento ofertado de no mínimo 36 (trinta e seis) meses"

Entendemos que a garantia de todos os itens do edital, deverá ser prestada pelo fabricante do equipamento através de assistência técnica na região, conforme os períodos e prazos indicados no edital. Nosso entendimento está correto?

Gratos desde já pela atenção, colocamo-nos à disposição para o esclarecimento de qualquer dúvida.

Ficamos no aguardo de seu pronunciamento.

Gentileza responder para micheli@microtecnica.com.br

Att,



microtécnica

Micheli Cristini
Assistente Administrativo

micheli@microtecnica.com.br
+55 61 3327-6565

33 anos

Departamento de Licitação
Atas de Registro de Preço

www.microtecnica.com.br

 **D-Link**  **LG** **OKI** **ADC** **PHILIPS**  **EPSON**  **Lenovo**  **Avison**