



JACI COMÉRCIO E SERVIÇOS

J DE S ALBUQUERQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 22.262.501/0001-89 INSC. EST: 16250558-2
R: Major João Junqueira Viana, 43 Castelo Branco
JOAO PESSOA - PB / CEP: 58050-350
Fone : (083)9.8716.3161/Email:
jacicomercioeservicos@gmail.com



PROPOSTA DE PREÇOS

AO
GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Ref.: Pregão Presencial N.º 14/2023
Processo Administrativo nº 941/2023
"MENOR PREÇO POR ITEM",
Abertura : 30 de Maio de 2023 às 09:00 hs

Objeto: O objeto da presente Licitação é a seleção da Proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica, visando a formação de Registro de Precos para aquisição parcelada de equipamentos e suprimentos de informatica.

A Empresa J DE S ALBUQUERQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS, Insc. CNPJ 22.262.501/0001-89, localizada Rua: Major João Junqueira Viana, 43 – Castelo Branco – João Pessoa – PB – CEP: 58050-350, vem por meios desta apresentar proposta de preço unitário e total para aquisição do material conforme abaixo.

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 14/2023

Processo Administrativo nº 941/2023

DATA DA REALIZAÇÃO: 30 DE MAIO DE 2023 – 09:00 horas

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA / MODELO	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1.0	Switch gigabit 8 portas RJ45 10/100/1000mbps.	05 Und	Mercusys/ MS108G	R\$ 162,00(Cento e Sessenta e Dois Reais)	R\$ 810,00(Oito centos e Dez Reais)
2.0	Monitor 21" LED Resolugéo Full HD, reclindvel Bivolt? 110v/220v.	20 Und	LG/ 22BN550 Y	R\$ 1.198,00(Hum Mil, Cento e Noventa e Oito Reais)	R\$ 23.960,00(Vinte e três mil, Novecentos e Sessenta Reais)
3.0	Impressora multifuncional colorida com tanque de fabrica e conectividade Wifi, USB e Ethernet.	20 Und	Epson/Eco Tank L6270	R\$ 2.610,00(Dois mil, Seiscentos e Dez	R\$ 52.200,00(Cinquenta e Dois Mil, e Duzentos

J DE S ALBUQUERQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS
CNPJ 22.262.501/0001-89
R. Major João Junqueira Viana, 43
Castelo Branco - João Pessoa - PB - CEP 58050-350

JACI COMÉRCIO E SERVIÇOS



JACI COMÉRCIO E SERVIÇOS

J DE S ALBUQUERQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 22.262.501/0001-89 INSC. EST: 16250558-2

R: Major João Junqueira Viana, 43 Castelo Branco

JOAO PESSOA - PB / CEP: 58050-350

Fone : (083)9.8716.3161/Email:

jacicomercioeservicos@gmail.com



				Reais)	Reais)
4.0	Access Points UBIQUITI U6 (PRO / Lite).	10 Und	Ubiquiti/U6	R\$ 1.980,00(h um Mil, Novecento s e Oitenta Reais)	R\$ 19.800,00(Dezenove mil, Oitocentos Reais)
5.0	Nobreaks senoidal de 1800Va com no minimo 8 tomadas, entrada ; 220v e saída 110v.	10 Und	TS- SHARA/U ps Xpro 1800VA	R\$ 2.220,00(D ois mil, duzentos e vinte reais)	R\$ 22.200,00(V inte e Dois Mil e Duzentos Reais)
6.0	Nobreaks Senoidal de 700Va com no mínimo 4 tomadas, entrada 220v e saída 110v.	10 Und	Intelbras/S NB 700VA BI	R\$ 1.820,00(H um Mil, Oitocentos e Vinte Reais)	R\$ 18.200,00(d ezoito mil, e duzentos Reais)
7.0	VELCRO DUPLA para organizar cabo de rede lógica mínimo 3 (metros) com 2 cm de largura.	50 Und	Velcro/2c m	R\$ 120,00(ce nto e Vinte Reais)	R\$ 6.000,00(Se is mil, Reais)
8.0	PATCH-CORD de 1,50 metro, Categoria 6, Azul, com Certificado ANATEL . Os patch cords deverdo ser Categoria 6, tipo RJ45/RJ45, 8P8C, com cabo UTP de 4 pares, multifilar, 1000, 24 AWG, T568A/B, com septo interno para a separagdo dos pares, bota de proteção de tamanho reduzido e protecdo a lingleta de travamento, manufaturados e testados em fabrica com tecnologia Paralign 2 com a distribuição dos contatos por níveis. Testados em fabrica para um rendimento categoria 6; Contatos arranjados em pares e em dois níveis; Construido com cabos multifilares (flexivel) de 4 pares Devera apresentar níveis de desempenho no centro da faixa dos	500 Und	Furukawa/ Cat6	R\$ 56,00(Cinq uenta e Seis Reais)	R\$ 28.000,00(V inte e Oito mil reais)

J DE S ALBUQUERQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS
CNPJ 22.262.501/0001-89
R. Major João Junqueira Viana, 43
Castelo Branco - João Pessoa - PB - CEP 58050-350

JACI COMÉRCIO E SERVIÇOS



JACI COMÉRCIO E SERVIÇOS

J DE S ALBUQUERQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 22.262.501/0001-89 INSC. EST: 16250558-2

R: Major João Junqueira Viana, 43 Castelo Branco

JOAO PESSOA - PB / CEP: 58050-350

Fone : (083)9.8716.3161/Email:

jacicomercioeservicos@gmail.com



	valores determinados pela norma ANSI/TIA/EIA para NEXT; Componentes comprovados e verificados pelo laboratório ETL Verified Components to ANSI/TIA-568-B.2-1 — category 6; Estrutura do plugue: policarbonato transparente Contatos do plugue: cobre com recobrimento de ouro de 1,27 micron (50 micro polegadas) nas superfícies de contato; Cabo: cabo multifilar categoria 6, 4 pares, 24 AWG, capa externa de PVC; Possuir certificado UL ou ETL Listed; Plugue e terminagdo cumprem com a parte 68 da FCC.				
9.0	PATCH-CORD de 2,50 metro, Categoria 6, Vermelho, com certificado ANATEL Os patch cords deverdo ser Categoria 6, tipo RJ45/RJ45, 8P8C, com cabo UTP de 4 pares, multifilar, 1000, 24 AWG, T568A/B, com septo interno para a separagdo dos pares, bota de proteção de tamanho reduzido e protecd a lingueta de travamento, manufaturados e testados em fabrica com tecnologia Paralign 2 com a distribuição dos contatos por níveis Testados em fabrica para um rendimento categoria 6; Contatos arranjados em pares e em dois níveis Construido com cabos multifilares (flexivel) de 4 pares Devera apresentar níveis de desempenho no centro da faixa dos valores determinados pela norma ANSI/TIA/EIA para NEXT; Componentes comprovados e verificados pelo laboratório ETL Verified Components to ANSI/TIA-568-B.2-1 — category 6; Estrutura do plugue: policarbonato transparente Contatos do plugue: cobre com recobrimento de ouro de 1,27 micron (50 micro polegadas) nas superfícies de contato; Cabo: cabo multifilar categoria 6, 4 pares, 24 AWG, capa externa de PVC Possuir certificado UL ou ETL Listed; Plugue e terminagdo cumprem com a parte 68 da FCC.	500 Und	Furukawa/ Cat 6	R\$ 78,00(sete nta e Oito Reais)	R\$ 39.000,00(T rinta e Nove Mil Reais)

J DE S ALBUQUERQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS
CNPJ 22.262.501/0001-89
R. Major João Junqueira Viana, 43
Castelo Branco - João Pessoa - PB - CEP 58050-350

JACI COMÉRCIO E SERVIÇOS

10.0	BATERIA 09 Volts.	50 Und	Elgin/9 Volts	R\$ 28,00(Vint e e Oito Reais)	R\$ 1.400,00(H um Mil, Quatrocent os Reais)
11.0	BATERIA 12V para NO-BREAK de 7AH.	10 Und	Intelbras/1 270	R\$ 220,00(Du zentos e Vinte Reais)	R\$ 2.200,00(D ois mil e duzentos Reais)
12.0	Teclado e mouse sem fio.	10 Und	Knup/KP2 063	R\$ 210,00(Du zentos e Dez Reais)	R\$ 2.100,00(D ois mil e cem reais)
13.0	CABO DE FORÇA para computador (padrdo novo).	100 Und	FontePC/1 mt	R\$ 22,00(Vint e e Dois Reais)	R\$ 2.200,00(D ois mil e duzentos reais)
14.0	PLACA-MAE para computador compativel com CPU: LGA1200.	20 Und	ASUS/H41 0M	R\$ 998,00(No vecentos e Noventa e Oito Reais)	R\$ 19.960,00(Dezenove mil, Novecentos e sessenta Reais)
15.0	Processador Compativel com CPU LGA 1200 Minimo 10.600k pontos CPU benchmark https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php	20 Und	Intel/ BX80701 10600K	R\$ 1.910,00(H um Mil, Novecento s e Dez reais)	R\$ 38.200,00(T rinta e Oito Mil, duzentos reais)
16.0	PLACA DE VIDEO com 2GB de memória DDR5 de 128BITS com conexão VGA e HDMI.	04 Und	PCYes/12 8Bits	R\$ 2.100,00(D ois mil e cem reais)	R\$ 8.400,00(Oi to mil e Quatrocent os Reais)
17.0	MEMORIA 2 GB DDR2 — minimo 533 Mhz.	20 Und	Kingston/D DR2	R\$ 550,00(Qui nhentos e Cinquenta Reais)	R\$ 11.000,00(Onze mil Reais)
18.0	MEMORIA 4 GB DDR3 — minimo 1333 Mhz.	50 Und	Kingston/D DR3	R\$ 320,00(Tre	R\$ 16.000,00(



JACI COMÉRCIO E SERVIÇOS

J DE S ALBUQUERQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 22.262.501/0001-89 INSC. EST: 16250558-2

R: Major João Junqueira Viana, 43 Castelo Branco

JOÃO PESSOA - PB / CEP: 58050-350

Fone: (083)9.8716.3161/Email:

jacicomercioeservicos@gmail.com



				zentos e Vinte Reais)	Dezesseis Mil Reais)
19.0	MEMORIA 8 GB DDR4 — minimo 2400 Mhz NOTEBOOK.	50 Und	Kingston/D DR4 Note	R\$ 390,00(Tre zentos e Noventa Reais)	R\$ 19.500,00* Dezenove mil, quinhentos Reais)
20.0	MEMORIA 8 GB DDR4 — minimo 2400 Mhz DESKTOP.	30 Und	Kingston/D DR4 PC	R\$ 380,00(Tre zentos e Oitenta Reais)	R\$ 11.400,00(Onze mil, quatrocento s Reais)
21.0	HD 1000GB (mínimo) SATA. 2.5"	10 Und	Seagate/1 gb 2,5"	R\$ 800,00(Oit ocentos Reais)	R\$ 8.000,00(Oi to mil Reais)
22.0	HD 1000GB (mínimo) SATA. 3.5"	10 Und	Seagate/1 GB 3,5"	R\$ 800,00(Oit ocentos Reais)	R\$ 8.000,00(Oi to mil Reais)
23.0	HD EXTERNO mínimo 01 Terabyte. USB 3.0	10 Und	Seagate/1 TB	R\$ 600,00(Sei scentos Reais)	R\$ 6.000,00(Se is mil Reais)
24.0	FILTRO DE LINHA 10A, minimo 1m, minimo 4 tomadas	10 Und	Intelbras/4 tomadas	R\$ 62,00(Ses senta e Dois Reais)	R\$ 620,00(seis centos e Vinte Reais)
25.0	FILTRO DE LINHA 10A, minimo 2m, minimo 4 tomadas	10 Und	Emplac/2 mT	R\$ 110,00(ce nto e Dez Reais)	R\$ 1.100,00(H um Mil e Cem reais)
26.0	Placa De Diagnóstico/Post PC com conexdes PCI e PCI-E	03 Und	Debug Card Analyser	R\$ 310,00(Tre zentos e Dez Reais)	R\$ 930,00(Nov e centos e Trinta Reais)
27.0	Gravador Eprom Programador P/ Notebook e Pc com acessórios (Sop8 Flash Clip Soquete Sop8 (150mil), Adaptador 1.8V, Chip de 8	02 Und	X- Componen tes	R\$ 500,00(Qui nhentos Reais)	R\$ 1.000,00(H um Mil Reais)


J DE S ALBUQUERQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS
CNPJ 22.262.501/0001-89
R. Major João Junqueira Viana, 43
Castelo Branco - João Pessoa - PB - CEP 58050-350

JACI COMÉRCIO E SERVIÇOS



JACI COMÉRCIO E SERVIÇOS

J DE S ALBUQUERQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 22.262.501/0001-89 INSC. EST: 16250558-2
R: Major João Junqueira Viana, 43 Castelo Branco
JOAO PESSOA - PB / CEP: 58050-350
Fone : (083)9.8716.3161/Email:
jacicomercioeservicos@gmail.com



Declaramos que A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

Declaramos que nossos equipamentos com garantia a assistência técnica, com reposição de peças, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE.

Declaramos que nossos preços proposto inclui todos os custos diretos e indiretos requeridos para a prestação do serviço prestado, bem como despesas com impostos, seguros e taxas que possam incidir sobre a execução do objeto contratado.

Declaramos que O prazo de vigência deste Instrumento Contratual será até o final do presente exercício financeiro, contado a partir de sua assinatura.

Validade da Proposta = O prazo de validade da Proposta, não ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação;

Entrega : - Os materiais serão entregues na Divisão de Almoxarifado da ALPB, situado á Praça João Pessoa, nº 11, Centro, João Pessoa-PB, nos seguintes horários: segunda-feira, das 13:00 às 17:00 horas; de terça a quinta-feira, das 08:00 às 17:00 horas; e na sexta-feira, das 08:00 às 13:00 horas,

Prazo de Entrega : entregará os materiais no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a partir da Nota de Empenho.

DADOS BANCARIOS :

JACIARA DE SOUSA ALBUQUERQUE – 029259284-12

Banco BRADESCO/AGÊNCIA : 02340/CONTA CORRENTE : 00029047-5

Banco do Brasil /AGENCIA : 1619-5 CONTA CORRENTE : 64.460=9

Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do referido edital.

Declaramos para os devidos fins que nossos preços inclusos todos os encargos e impostos, inclusive o ICMS, e a diferença de alíquota no caso de empresas fora do estado.

Declaramos que a Vigência: O contrato vigera por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse da Administração até o limite de 60 (sessenta) meses imposto pela Lei Geral das Contratagdes.

Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídas todas as despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, seguros e demais despesas que incidam sobre a execução dos serviços e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto da presente licitação;

J DE S ALBUQUERQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS
CNPJ 22.262.501/0001-89
R. Major João Junqueira Viana, 43
Castelo Branco - João Pessoa - PB - CEP 58050-350

JACI COMÉRCIO E SERVIÇOS



JACI COMÉRCIO E SERVIÇOS

J DE S ALBUQUERQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 22.262.501/0001-89 INSC. EST: 16250558-2
R: Major João Junqueira Viana, 43 Castelo Branco
JOAO PESSOA - PB / CEP: 58050-350
Fone: (083) 9.8716.3161/Email:
jacicomercioeserviccos@gmail.com



Declaramos, para todos os fins, que os serviços se darão de acordo com as especificações definidas nesta proposta e respeitando o estabelecido no Edital e seus Anexos.

Será responsável pela relação comercial de nossa empresa a pessoa do Senhor(o) JOAB FRANCISCO DE SOUSA FILHO portador (a) da cédula de identidade nº 1.019.188 - SSPB.. e do CPF-MF nº 442021134-20., com endereço R. Major João Junqueira Viana, 43 – Castelo Branco II – João Pessoa / PB., telefone (s) (083) 9.87163161.. e e-mail jacicomercioeserviccos@gmail.com.

Declaramos que nossa alíquota do ICMS de 18,0%

João Pessoa, 30 de Maio 2023.

J DE S ALBUQUERQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS
CNPJ 22.262.501/0001-89
R. Major João Junqueira Viana, 43
Castelo Branco - João Pessoa - PB - CEP 58050-350


JACI COMÉRCIO E SERVIÇOS

Joab Francisco de Sousa Filho
RG: 1.019.188-SSDS-PB
CPF: 442.021.134-20
Tel.: (83) 9.8716.3161

E-mail: jacicomercioeserviccos@gmail.com

JACI COMÉRCIO E SERVIÇOS
J DE S ALBUQUERQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS
CNPJ 22.262.501/0001-89
R. Major João Junqueira Viana, 43
Castelo Branco - João Pessoa - PB - CEP 58050-350
Fone: (83) 98716-3161
Email: jacicomercioeserviccos@gmail.com

Switch Mercusys Gigabit, 10/100/1000Mbps, 8 Portas - MS108G



Características:

- Marca: Mercusys
- Modelo: MS108G

Especificações:

- Capacidade do buffer: 64KB
- Jumbo Frame: 9KB
- LED: Ethernet (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). Energia
- Taxas de dados: 10/100 / 1000Mbps em Half Duplex 20/200 / 1000Mbps em Full Duplex
- Método de transferência: Armazenar e encaminhar
- Fonte de Alimentação Externa: 9V / 0.6A
- Dimensões: 127 x 60,3 x 22 mm

Interfaces:

- 8x Portas de 10/100 / 1000Mbps negociação automática,
- Auto-MDI / MDIX

Padrões e Protocolos:

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x CSMA / CD



Recursos:

- 8x Portas RJ- 45 de negociação automática de 10/100/1000 Mbps com suporte para MDI / MDIX automático
- Fácil ampliação de rede Gigabit
- Design compacto fácil de posicionar
- Instalação Plug and Play, nenhuma configuração é necessária
- A tecnologia Green Ethernet economiza energia em até 82%


Conteúdo da Embalagem:

- Switch Mercusys Gigabit

Garantia:

12 meses de garantia

Monitor Led LG 21,5 Full HD 22BN550Y Widescreen HDMI Bivolt



Informações técnicas

Marca: LG

Tamanho da tela: 21,5 Polegadas

Resolução: Full HD

Resolução máxima: 1920x1080

Formato da tela: Widescreen

Tecnologia: LED

Tipo de painel: IPS

Tempo de resposta: 5ms

Frequência de atualização - Horizontal: 30 - 83Hz - Vertical: 56 - 75Hz

Recursos

- OnScreen Control - Screen Split - Reader Mode - Flicker Safe

Conexões

- 1 Entrada D-Sub - 1 Entrada DisplayPort - 1 Entrada HDMI - 1 Entrada para fone de ouvido

Posição da tela : Horizontal - Vertical

Ângulo de visão: 178°

[Handwritten signatures and initials]



**Produto com
Embalagem**

**Prazo
de
Garantia**

01 Ano

Inclinação: Ajuste de Altura e Inclinação - Pivot de 90°

Recursos de imagem:

Brilho 250 cd/m²

Contraste 5.000.000:1

Número de cores 16,7 milhões

Pixel Pitch 0,24795 x 0,24795mm

Furação padrão: VESA

Voltagem: Bivolt

Tipo de tomada: 10A

Consumo aproximado de energia: 13W

Cor: Preto

Ajuste de altura

Sim (110mm)

Peso aproximado:

Peso do produto 4,3kg

Peso do produto com embalagem 5,7kg

Dimensões do produto

Largura: 50,8cm

Altura: 35,6cm

Profundidade: 22,4cm

Dimensões do produto com embalagem


Largura: 57,7cm

Altura: 37,5cm

Profundidade: 18,3cm

Garantia de 12 meses





Brilho	250cd/m ²
Contraste	3000:01:00
Número de Cores	16,7 milhões de cores (NTSC 72%)
Pixel Pitch	0,2493x0,2410mm
Base	Removível
Furação Padrão	75x75mm
Voltagem	Bivolt
Tipo de Tomada	10A
Consumo Aproximado de Energia	19W (típ.)
Cor	Preto
Peso do Produto com Embalagem	3,7kg
Dimensões	-Altura: 37cm -Largura: 62cm -Profundidade: 14cm

com a precisão de uma caneta,
alta de impressão de alta
densidade que gera até 40
milhões de pontos por
segundo, não sóável
precisão, menos
distâncias e impedições

com a precisão de uma caneta,
impressão permanente
projetada para durar toda
a vida da impressão.

com a precisão de uma caneta,
qualidade definitiva na
impressão, que não
se desmancha e não
se desfaz com o tempo.

com a precisão de uma caneta,
planos para produção
de resíduos e uso
conveniente. A natureza



Encaixe e Abasteça

Sistema de abastecimento codificado EcoFit™

Simple, sem sujeira e sem desperdício.



Tanques frontais integrados

Fácil visualização dos
níveis de tinta.



Compacta e leve

Desenhada para ocupar
pouco espaço.



Visor LCD colorido




de 2,4"

Fácil visualização dos
níveis de tinta.



**Imprima tudo que quiser
sem se preocupar se a tinta vai acabar**


Diversas aplicações



NOTAS FISCAIS E BOLETOS



GRÁFICOS E TABELAS




DOCUMENTOS EM GERAL

Compre agora




**Alta capacidade
de papel**

Bandeja frontal para até
250 folhas (A4/Carta/Ofício)




**Alimentador
automático de
folhas (ADF)**

Para até 30 folhas para fácil
digitalização e cópia (A4/Carta/Ofício).



**Imprime
rapidamente**

Velocidade máxima de até 33 ppm⁵
em preto e 20 ppm⁵ em cores.



Impressora Multifuncional Epson EcoTank L6270, Jato de Tinta, Wifi, Wireless, Ethernet, Duplex Automático, Preto - C11CJ61302.



EPSON
EXCEED YOUR VISION

INFORMAÇÕES TÉCNICAS


Características:

- Marca: Epson
- Modelo: EcoTank L6270

Especificações:

- Tecnologia de impressão: Jato de tinta Heat-Free PrecisionCore® de 4 cores (CMYK)
- Resolução máxima de impressão: 4800 x 1200 dpi
- Velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 20 ppm em cores
- Cabo USB Incluso: Sim
- Capacidade de Entrada do papel: 250 folhas de papel A4
- Capacidade de Saída do papel: 30 folhas de papel A4
- Tipos de papel suportados: Comum e Papéis Especiais EPSON
- Impressão Duplex: Automático
- Leitor de cartão de memória: Não
- Visor de LCD: Sim, colorido de 2,4"
- Fax: Não
- Alimentador Automático de Documentos (ADF): Sim, 30 páginas A4/Carta
- Impressão em CD/DVD: Não
- Dupla bandeja de papel: Não
- Bluetooth: Não
- Epson Smart Panel: Sim
- Email Print: Sim
- Apple Air Print: Sim
- Google Chromebook Native Print: Sim
- Scan to Cloud: Sim
- Mopria: Sim

Tamanhos de papel suportados:





- Padrão: A4, Carta, Ofício (215,9 x 355,6mm), Mexico-Ofício (215,9 x 340,4mm), Ofício 9 (214,9 x 315mm), Folio (215,9x330,2mm), Executivo, Meta
- Carta, A6, A5, B6, B5
- Foto: 10x15 cm (4x6 in), 13x18 cm (5x7 in), 20x25 cm (8x10 in)
- Envelopes: #10
- Definido pelo Usuário: 54 x 86 mm até 215,9 x 1200 mm

Scanner:

- Resolução máxima do scanner: 1200 x 2400 dpi
- Profundidade máxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa)
- Área de escaneamento: 21,6 x 29,7 cm
- Velocidade máxima de escaneamento: 12 segundos por página em preto e 27 segundos por página em cores (200 dpi) 5 ipm (ADF)

Cópia:

- Tamanho máximo das cópias: Carta (pelo ADF)
- Resolução máxima de cópia: 600 x 600 dpi

Conexões:

- USB 2.0 de alta velocidade
- Wireless
- Wi-Fi Direct
- Ethernet

Compatibilidade:

- Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 ou mais recente (32bit, 64bit)
- Windows Server 2003 (SP2) ou mais recente
- Mac OS X 10.5.8 ou mais recente
- Mac OS 11 ou mais recente


Conteúdo da Embalagem:

- Multifuncional Epson EcoTank L6270
- 1 kit de garrafas originais Epson T504 (Preto, Ciano, Magenta e Amarelo)
- Cabo de alimentação
- Cabo USB
- CD de instalação e Softwares Epson e Guia de instalação rápida
- Garantia do Produto
- Instrução para cadastro de garantia estendida

Garantia:

12 meses de garantia

Nobreak Ts Shara Ups Xpro Senoidal 1800Va Universal Bivolt.



**Modelo
alfanu
mérico**

Nobreak Ts Shara Ups Xpro Senoidal 1800Va Universal Bivolt

autor

API Precode

**model
o**

Nobreak Ts Shara Ups Xpro Senoidal 1800Va Universal Bivolt

Several handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature above the "autor" field and several smaller ones below the "model o" field.



Método de seleção de entrada bivolt

Manual

voltagem de entrada

bivolt

Potência pico

1800VA

fabricante

Ts Shara

Quantidade de portas USB

1

data publicação

06122022

linha

Nobreak Ts Shara Ups Xpro Senoidal 1800Va Universal Bivolt

cor

Preto

Condição do Item

Novo

Tipos de Produto

UPS

Voltagem de entrada CA

bivolt



voltagem de saída

bivolt

Faixa de voltagem de entrada

115V ou 220V

Modelo detalhado

Nobreak Ts Shara Ups Xpro Senoidal 1800Va Universal Bivolt

Marca

Ts Shara

Faixa de voltagem de entrada CA

115V ou 220V

Voltagem de saída CA

bivolt

nome

Nobreak Ts Shara Ups Xpro Senoidal 1800Va Universal Bivolt

Denominação de voltagem em

Bivolt

MPN

Nobreak Ts Shara Ups Xpro Senoidal 1800Va Universal Bivolt

Interfaces de comunicação


COM

Informações

Marca

complementares


Voltagem



[Handwritten signatures and marks]

SNB 700 BI

Nobreak senoidal bivolt



- » Ideal para equipamentos de alto desempenho ou com fontes PFC ativo
- » 700 VA / 490 W
- » Tensão de entrada: bivolt automático
Tensão de saída: 120 V
- » 6 tomadas de saída
- » 2 baterias seladas de 12 V 7 Ah
- » 8 níveis de proteção

Especificações técnicas

Modelo	SNB 700 VA BI
Potência de pico (VA/W)	700 VA / 490 W
Topologia	Interativo
Entrada	
Tensão nominal de entrada	120 / 220 V~
Variação da tensão	90-148 V~ / 169-270 V~
Frequência	60 Hz
Disjuntor	10 A
Cabo de força	Cabo de 1,2 m com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136
Fusível rearmável	10 A
Saída	
Fator de potência	0,7
Tensão nominal de saída*	120 V~
Regulação da tensão	120 V $\pm$ 10%
Tempo de transferência	< 10 ms
Frequência no modo <i>Bateria</i>	60 Hz $\pm$ 1%
Forma de onda no modo <i>Bateria</i>	Senoidal
Máxima distorção harmônica**	< 10%
Tomadas de saída (NBR 14136)	6 tomadas de 10 A

Proteções

Proteção contra sub/sobretensão	Passa a operar no modo <i>Bateria</i>
Proteção contra descarga da(s) bateria(s)	Até 21 V
Proteção contra sobrecarga na saída	Modo <i>Rede</i> : fusível rearmável Modo <i>Bateria</i> : limitador de corrente interno

Baterias

Bateria interna	Selada chumbo-ácido (VRLA)
Quantidade e capacidade	2 × 7 Ah
Conector para bateria(s) externa(s)	-
Expansão para bateria(s) externa(s)	-
Cabo conexão bateria(s) externa(s)	-
Barramento	24 V
Corrente de carga	1 A
Tempo de carga sem bateria externa	10 h

Físico

Dimensões (L × A × P)	140 × 191 × 327 mm
Peso	10,1 kg
Temperatura de operação	0-40 °C
Umidade ambiente	0-90% (sem condensação)

*Utilize um multímetro com função True RMS para medir a tensão de saída do modo *Bateria*.


**Máxima distorção harmônica de tensão – THD_v - com carga resistiva.

Atenção: o nobreak não deve ser utilizado para alimentar equipamentos de sustentação à vida ou equipamentos movidos a motor, como ventiladores, geladeiras, liquidificadores, micro-ondas, impressoras a laser, etc. O produto pode apresentar incompatibilidade com algumas fontes PFC. Antes de utilizar os nobreaks Intelbras, leia o manual do usuário e as etiquetas nos produtos, de forma a verificar se o modelo é adequado à sua aplicação.

Cenário de aplicação: ideal para eletrônicos sofisticados.



Equipamento com
Fonte PFC ativo



Servidor e
Data Center




Computador
alto desempenho



PC Gamer

Atende também eletrônicos simples.



Sistema de
segurança CFTV



Computador
desktop



Televisor
e Monitor



Roteador
e Switch




Videogame
/ Console



Impressora
jato de tinta



Central Telefônica
e Telefone



Caixa registradora
e Máq. cartão (PDV)



Home
theater



Controle
de acesso





Proteções

Proteção contra sub/sobretensão	Passa a operar no modo <i>Bateria</i>
Proteção contra descarga da(s) bateria(s)	Até 21 V
Proteção contra sobrecarga na saída	Modo <i>Rede</i> : fusível rearmável Modo <i>Bateria</i> : limitador de corrente interno

Baterias

Bateria interna	Selada chumbo-ácido (VRLA)
Quantidade e capacidade	2 × 7 Ah
Conector para bateria(s) externa(s)	-
Expansão para bateria(s) externa(s)	-
Cabo conexão bateria(s) externa(s)	-
Barramento	24 V
Corrente de carga	1 A
Tempo de carga sem bateria externa	10 h

Físico

Dimensões (L × A × P)	140 × 191 × 327 mm
Peso	10,1 kg
Temperatura de operação	0-40 °C
Umidade ambiente	0-90% (sem condensação)

*Utilize um multímetro com função True RMS para medir a tensão de saída do modo *Bateria*.

**Máxima distorção harmônica de tensão – THD_V - com carga resistiva.

Atenção: o nobreak não deve ser utilizado para alimentar equipamentos de sustentação à vida ou equipamentos movidos a motor, como ventiladores, geladeiras, liquidificadores, micro-ondas, impressoras a laser, etc. O produto pode apresentar incompatibilidade com algumas fontes PFC. Antes de utilizar os nobreaks Intelbras, leia o manual do usuário e as etiquetas nos produtos, de forma a verificar se o modelo é adequado à sua aplicação.

Cenário de aplicação: ideal para eletrônicos sofisticados.



Equipamento com
Fonte PFC ativo



Servidor e
Data Center




Computador
alto desempenho



PC Gamer

Atende também eletrônicos simples.



Sistema de
segurança CFTV



Computador
desktop



Televisor
e Monitor




Roteador
e Switch



Videogame
/ Console




Impressora
jato de tinta



Central Telefônica
e Telefone



Caixa registradora
e Máq. cartão (PDV)



Home
theater




Controle
de acesso

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

Handwritten signature.


**Placa-Mãe Asus Prime H410M-E Intel
LGA 1200 mATX DDR4-90MB13H0-
C1BAY0.**



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



**Processador Intel Core i5 10600K LGA
1200 Cache 12MB 4.1GHz 12 Threads -
BX8070110600K.**



**Processador Intel Core i5 10600K LGA 1200 Cache 12MB 4.1GHz
12 Threads (sem cooler) - BX8070110600K**

**Processador Intel Core i5 10600K Cache 12MB 4.1GHz, LGA 1200 12/
Threads (sem cooler) UHD Intel 630 - BX8070110600K**



geração com gráficos Intel Iris Plus permitem as melhores experiências de entretenimento nunca jamais vistas.

Características Processador i5 10600K LGA 1200 Intel -
BX8070110600K

- Marca: Intel

- Modelo: BX8070110600K

Especificações Processador Intel LGA 12005 10600KI -
BX8070110600K

- Litografia: 14 nm

- Soquetes suportados: FCLGA1200

- Configuração máxima da CPU: 1

- Especificação de solução térmica: PCG 2015D

Atuação

- Núcleos: 6

- Threads: 12

- Frequência: Baseada em processador 4.10 GHz

- Frequência turbo máxima: 4,80 GHz

- Cache: 12 MB Intel Smart Cache

- Velocidade do barramento: 8 GT / s

- TDP: 125W

- Desativação TDP configurável: 95W

Memória

- Tamanho máximo de memória (dependendo do tipo de memória):
128GB

- Tipos de Memória: DDR4-2666

- Número máximo de canais de memória: 2

- Largura de banda máxima da memória: 41,6 GB / s

Gráficos do Processador

- Gráficos do processador: Intel UHD Graphics 630

- Frequência: baseada em gráficos 350 MHz

- Frequência dinâmica máxima de gráficos: 1.20 GHz

- Memória gráfica de vídeo máximo de 64GB

- Suporte 4K: 60Hz

- Resolução máxima (HDMI 1.4): 4096x2160 @ 30Hz

- Resolução máxima (DP): 4096x2304 a 60Hz

- Resolução máxima (eDP - Tela plana integrada): 4096x2304 a 60Hz

- Suporte ao DirectX *: 12

- Suporte ao OpenGL *: 4.5

- Vídeo de sincronização rápida Intel

- Tecnologia Intel InTru 3D

- Tecnologia Intel® Clear Video HD

- Tecnologia Intel Clear Video

- No de monitores suportados: 3


Opções de

- Escalabilidade: 1S expansão Only



- Revisão do PCI Express: Até 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4
- Configurações PCI Express: Até 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4
- No máximo de pistas PCI Express: 16
- Tecnologias avançadas suportadas
 - Memória Intel Optane Boost: 2.0
 - Tecnologia Intel Turbo Boost: 2.0
 - Tecnologia Intel Hyper-Threading
 - Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x)
 - Tecnologia de virtualização Intel para E/S direcionada (VT-d)
 - Intel VT-x com tabelas de páginas estendidas (EPT)
 - Intel 64
 - Conjunto de instruções: 64 bits
 - Extensões do conjunto de instruções: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2
 - Tecnologia Intel SpeedStep aprimorada
 - Tecnologias de monitoramento térmico
 - Tecnologia de proteção de identidade Intel
- Itens inclusos
 - Processador Intel Core i5-10600K
 - NÃO ACOMPANHA COOLER!

**PLACA DE VIDEO NVIDIA GEFORCE
GTX 750 TI 2GB GDDR5 128 BITS
DUAL-FAN - PA75012802G5 - PCYES**




A handwritten signature or mark, possibly a stylized "A" or "K", located at the bottom left of the page.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized "H" or "A", located at the bottom center of the page.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized "M" or "H", located at the bottom right of the page.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized "A" or "K", located at the bottom right of the page.

Filtro de Linha Intelbras EPE 1004 10A
bivolt com 4 tomadas.



ESPECIFICAÇÕES

Características:

Marca:

Modelo:

Especificações:

Tensão

100

Corrente

10A

Potência

1.270

W

(127

Máxima
volts)

e

de
2.200

W

(220

Operação:
volts)

TÉCNICAS

Intelbras

4824001

Nominal:

Vac

Máxima:

Handwritten signature.




Busca no Magalu



Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

Ofertas
para

João Pessoa 5015
350




Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática

magalu > Informática > Periféricos > Proteção Elétrica > Filtro de Linha > Filtro de Linha Intelbras EPE 1004 10A bivolt com 4 tomadas

Filtro de Linha Intelbras EPE 1004 10A bivolt com 4 tomadas

Código gg490d5ebd | [Ver descrição completa](#) | INTELBRAS



★★★★★ [Avaliar produto](#)

Vendido por **SHOPAR**

Entregue por **Magalu**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega

R\$ 38,99

R\$ 35,01

no PIX (10% de desconto)

[Cartão de crédito](#)
sem juros

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

RETIRAR NA LOJA
Frete grátis


📍 JOÃO PESSOA, PB - 58050-350

🚚 **Receba até sexta-feira, 02 de junho**
Para pagamentos confirmados hoje

📦 **Retire na loja a partir de sexta-feira, 02 de junho**
Após o pagamento confirmado

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação do pagamento e podem variar para mais de uma unidade de produto.

Quem viu este produto, viu estes também



Filtro de Linhas Intelbras 5 Tomadas EPE 205 PT



Filtro de Linha + DPS iClamper Energia 5, 5 Tomadas, Bivolt, Transparente - 21516

Filtro de Linha Intelbras EPE 1004 ... R\$ 35,01 à vista

[Voltar ao topo](#)
[Respostas](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

[Perguntas e Respostas](#)

Handwritten signatures and marks.

**Filtro de Linha 4 Tomadas 10A Bivolt com
Cabo Certificado de 3 Metros Emplac Régua
Super Premium F50174 Preto.**



Especificações:

- Chave liga/desliga
- LED indicador de funcionamento
- Comprimento do cabo: 3 metros, Certificado pelo INMETRO
 - Porta fusível externo com unidade reserva
- Fusível de proteção, resultando em maior proteção aos dispositivos
 - Modelo: 4 Tomadas
 - Tipo de tomada: 10A - Tripolar (2P + T)
 - Frequência: 50Hz / 60Hz
 - Tensão: Bivolt 127V / 220V
 - Potência máxima: 127V-1270W
 - Potência máxima: 220V-2200W
 - Cor: Preto
- Dimensões: Altura 4,3cm x Largura 4cm x Comprimento 23cm

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature