


DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

DFD 001/2023

Setor Requisitante (Unidade/Departamento): ASSESSORIA MILITAR-ALPB	
Responsável pela Demanda: CEL QOC RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA	Matrícula: 278.708-3
Email: ALPBASSESSORIAMILITAR@OUTLOOK.COM	Telefone: 83 98650.1769



1- Objeto da Contratação:

Equipamentos de Segurança para serem utilizado pelos Agentes de Segurança quando estiverem de serviços, nessa Casa Legislativa e em seus Anexos.

- () Serviço não continuado
- () Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra
- () Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra
- (X) Material de consumo
- () Material permanente / equipamento

2- Justificativa da Contratação:

A contratação de empresa para o fornecimento do referido objeto reveste-se de grande importância para a Assembleia Legislativa da Paraíba, considerando a necessidade do cumprimento da obrigação assumida por esta Assembleia Legislativa da Paraíba através de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) nº 128/2019, firmado com o Ministério Público do Trabalho, nos autos do Inquérito Civil nº 00370.2018.13.000/7, de fornecer, exigir e fiscalizar o uso de colete balístico (colete à prova de balas para proteção do tronco contra riscos de origem mecânica) aos servidores públicos cedidos, civis ou militares – incluindo os da reserva – que prestam serviços de vigilante e que trabalhem portando arma de fogo.

3- Quantidade a ser Contratada:

ITEM	MATERIAL	UNIDADE	QUANT.
01	Colete balístico Nível III-A – Modelo Ostensivo, Masculino, tamanho “P”, em conformidade com a norma NIJ 0101.04, projetado para resistir a disparos de munições 9mm FMJ RN e .44 Magnum SJHP, com Capa Modelo Ostensivo em tecido na cor preta, sem identificação.	Unidade	02
02	Colete balístico Nível III-A – Modelo Ostensivo, Masculino, tamanho “M”, em conformidade com a norma NIJ 0101.04, projetado para resistir a disparos de munições 9mm FMJ RN e .44 Magnum SJHP, com Capa Modelo Ostensivo em tecido na cor preta, sem identificação.	Unidade	12

03	tamanho “G”, em conformidade com a norma NIJ 0101.04, projetado para resistir a disparos de munições 9mm FMJ RN e .44 Magnum SJHP, com Capa Modelo Ostensivo em tecido na cor preta sem identificação.	Unidade	
----	---	---------	---

4- Estimativa Preliminar do Valor da Contratação:


De acordo com pesquisas efetuadas por essa Assessoria Militar junto às empresas fornecedoras do objeto em questão, chegou-se a um valor médio entre R\$ 40.000 a R\$ 50.000,00.

5- Data pretendida para conclusão da contratação (no caso de necessitar de procedimento licitatório):


O prazo de entrega deverá ser de no máximo 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato.

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se para à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

João Pessoa, 22 de agosto de 2023.


Ricardo Alexandre Uchôa Lira - Cel QOC
Assessor Militar da ALPB





**ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA**
DO ESTADO DA PARAÍBA




**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
GABINETE DO SECRETÁRIO**

Processo nº 2545/2023

DESPACHO


Encaminhe-se ao Núcleo de Licitações e Contratos para realização da estimativa de preço de contratação.

João Pessoa, 30 de agosto de 2023.



GILVAN MOURA SANTOS

Secretário de Administração e Recursos Humanos



ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

João Pessoa, 31 de agosto de 2023.

Senhor Secretário,

Conforme pesquisa de preços no sítio eletrônico paineldepreços.planejamento.gov.br, realizada na data de 31/08/2023, sobre aquisições com as especificações semelhantes ao objeto solicitado pela Assessoria Militar desta Casa Legislativa, efetuadas por outros órgãos públicos no ano de 2023, informamos que os 22 (vinte e dois) coletes balísticos custam, em média, a importância de R\$ 41.210,18 (quarenta e um mil, duzentos e dez reais e dezoito centavos), levando-se em conta o preço médio de cada unidade, como é possível inferir-se do relatório em anexo.

Sendo assim, encaminhamos o Processo Administrativo nº 2545/2023 a essa secretaria para a autorização da demanda pretendida.

Atenciosamente,

Renato Caldas Lins Junior
Supervisor do Núcleo de Licitações e Contratos



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 1.873,19

MEDIANA

R\$ 1.769,77

MENOR

R\$ 430,09

FILTROS APLICADOS

Descrição

COLETE PROVA TIRO\, MATERIAL:KEVLAR\, COMPRIMENTO:50 CM\, LARGURA:86 A 102 CM\, NÍVEL PROTEÇÃO:III-A\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:USO OSTENSIVO\, RESISTENTE À ÁGUA

Nome do Material (PDM) Ano da Compra Esfera

COLETE PROVA TIRO 2023

Federal, Estadual


Quantidade total de registros: 27

Registros apresentados: 1 a 27


Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00022/2022	00113	Pregão	398266	COLETE PROVA TIRO		UNIDADE	50	R\$430,09	WTC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160026 - COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	11/04/2023
00022/2022	00038	Pregão	398266	COLETE PROVA TIRO		UNIDADE	50	R\$430,09	WTC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160026 - COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	11/04/2023
00008/2023	00001	Pregão	398266	COLETE PROVA TIRO		UNIDADE	494	R\$1431	INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	DISTRITO FEDERAL	928082 - SECRETARIA DE EST.DE ADMINIST.PENITENCIÁRIA	20/04/2023
00088/2023	00001	Pregão	398266	COLETE PROVA TIRO		UNIDADE	40	R\$1462,42	COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS S.A	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	986001 - PREF.MUN.DO RIO DE JANEIRO/RJ	30/06/2023
00088/2023	00004	Pregão	398266	COLETE PROVA TIRO		UNIDADE	7	R\$1462,42	COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS S.A	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	986001 - PREF.MUN.DO RIO DE JANEIRO/RJ	30/06/2023
00088/2023	00005	Pregão	398266	COLETE PROVA TIRO		UNIDADE	7	R\$1522,14	COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS S.A	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	986001 - PREF.MUN.DO RIO DE JANEIRO/RJ	30/06/2023

Relatório gerado dia: 31/08/2023 às 08:28

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br




00088/2023	00002	Pregão	398266	COLETE PROVA TIRO	UNIDADE	80	R\$1522,14	COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS S.A	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	986001 - PREF.MUN.DO RIO DE JANEIRO/RJ	30/06/2023
00008/2023	00002	Pregão	398266	COLETE PROVA TIRO	UNIDADE	429	R\$1568	INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	DISTRITO FEDERAL	928082 - SECRETARIA DE EST.DE ADMINIST.PENITENCIÁRIA	20/04/2023
00088/2023	00010	Pregão	398266	COLETE PROVA TIRO	UNIDADE	5	R\$1658	COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS S.A	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	986001 - PREF.MUN.DO RIO DE JANEIRO/RJ	30/06/2023
00008/2023	00004	Pregão	398266	COLETE PROVA TIRO	UNIDADE	219	R\$1661	INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	DISTRITO FEDERAL	928082 - SECRETARIA DE EST.DE ADMINIST.PENITENCIÁRIA	20/04/2023
00008/2023	00005	Pregão	398266	COLETE PROVA TIRO	UNIDADE	1.261	R\$1663,42	INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	DISTRITO FEDERAL	928082 - SECRETARIA DE EST.DE ADMINIST.PENITENCIÁRIA	20/04/2023
00008/2023	00003	Pregão	398266	COLETE PROVA TIRO	UNIDADE	92	R\$1707	INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	DISTRITO FEDERAL	928082 - SECRETARIA DE EST.DE ADMINIST.PENITENCIÁRIA	20/04/2023
00088/2023	00007	Pregão	398266	COLETE PROVA TIRO	UNIDADE	140	R\$1769,77	COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS S.A	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	986001 - PREF.MUN.DO RIO DE JANEIRO/RJ	30/06/2023
00088/2023	00011	Pregão	398266	COLETE PROVA TIRO	UNIDADE	65	R\$1769,77	COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS S.A	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	986001 - PREF.MUN.DO RIO DE JANEIRO/RJ	30/06/2023
00088/2023	00003	Pregão	398266	COLETE PROVA TIRO	UNIDADE	40	R\$1788,67	COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS S.A	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	986001 - PREF.MUN.DO RIO DE JANEIRO/RJ	30/06/2023
00088/2023	00006	Pregão	398266	COLETE PROVA TIRO	UNIDADE	3	R\$1788,67	COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS S.A	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	986001 - PREF.MUN.DO RIO DE JANEIRO/RJ	30/06/2023
00008/2023	00006	Pregão	398266	COLETE PROVA TIRO	UNIDADE	778	R\$1807,69	INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	DISTRITO FEDERAL	928082 - SECRETARIA DE EST.DE ADMINIST.PENITENCIÁRIA	20/04/2023
00088/2023	00012	Pregão	398266	COLETE PROVA TIRO	UNIDADE	35	R\$1878,50	COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS S.A	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	986001 - PREF.MUN.DO RIO DE JANEIRO/RJ	30/06/2023
00088/2023	00008	Pregão	398266	COLETE PROVA TIRO	UNIDADE	181	R\$1878,50	COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS S.A	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	986001 - PREF.MUN.DO RIO DE JANEIRO/RJ	30/06/2023
00088/2023	00009	Pregão	398266	COLETE PROVA TIRO	UNIDADE	40	R\$1998,44	COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS S.A	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	986001 - PREF.MUN.DO RIO DE JANEIRO/RJ	30/06/2023
00088/2023	00013	Pregão	398266	COLETE PROVA TIRO	UNIDADE	78	R\$1998,44	COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS S.A	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	986001 - PREF.MUN.DO RIO DE JANEIRO/RJ	30/06/2023



00008/2023	00007	Pregão	398266	COLETE PROVA TIRO		UNIDADE	177	R\$2000	INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	DISTRITO FEDERAL	928082 - SECRETARIA DE EST.DE ADMINIST.PENITENCIARIA	20/04/2023
00006/2023	00001	Pregão	398266	COLETE PROVA TIRO		UNIDADE	2	R\$2300	DRM - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070027 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/TO	30/06/2023
00006/2023	00002	Pregão	398266	COLETE PROVA TIRO		UNIDADE	6	R\$2390	DRM - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070027 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/TO	30/06/2023
00006/2023	00003	Pregão	398266	COLETE PROVA TIRO		UNIDADE	2	R\$2390	DRM - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070027 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/TO	30/06/2023
00012/2023	00001	Pregão	398266	COLETE PROVA TIRO		UNIDADE	40	R\$2800	GOEMANN COMERCIAL LTDA	ESTADO DO MARANHÃO	980869 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO/MA	13/04/2023
00020/2022	00016	Pregão	398266	COLETE PROVA TIRO		UNIDADE	70	R\$5500	INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	DISTRITO FEDERAL	928082 - SECRETARIA DE EST.DE ADMINIST.PENITENCIÁRIA	02/02/2023





**ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA**
DO ESTADO DA PARAÍBA




**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
GABINETE DO SECRETÁRIO**

Processo nº 2545/2023

DESPACHO

Encaminhe-se ao Núcleo de Licitações e Contratos para elaboração do Termo de Referência e publicação do aviso de contratação de pequeno valor.

João Pessoa, 31 de agosto de 2023.


GILVAN MOURA SANTOS
Secretário de Administração e Recursos Humanos



ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência propõe reunir todos os elementos técnicos necessários e suficientes objetivando a seleção da Proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando a contratação de empresa especializada para aquisição de 22 (vinte e dois) coletes balísticos NÍVEL III-A – MODELO OSTENSIVO, MASCULINO, em conformidade com a norma NIJ 0101.04, projetados para resistir a disparos de munições 9mm FMJ RN e .44 Magnum SJHP, com Capa Modelo Ostensivo em tecido na cor preta, para serem utilizados quando em serviço pelos Agentes de Segurança desta Casa Legislativa e seus anexos.

2 – JUSTIFICATIVA

2.1. A contratação de empresa para o fornecimento do referido objeto reveste-se de grande importância para a Assembleia Legislativa da Paraíba, considerando a necessidade do cumprimento da obrigação assumida por esta Assembleia Legislativa da Paraíba através do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) nº 128/2019, firmado com o Ministério Público do Trabalho, nos autos do Inquérito Civil nº 00370.2018.13.000/7, de fornecer, exigir e fiscalizar o uso de colete balístico (colete à prova de balas para proteção do tronco contra riscos de origem mecânica) aos servidores públicos cedidos, civis ou militares – incluindo os da reserva – que prestam serviços de vigilante e que trabalhem portando arma de fogo.

3 - MODALIDADE DA LICITAÇÃO/FUNDAMENTO LEGAL

3.1. Dispensa de Licitação, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, com fundamento no artigo 37, XXI da Constituição Federal; artigo 75, II da Lei Federal nº 14.133/2021 e; Resolução nº 2080/2023 da Assembleia Legislativa da Paraíba.

4 – DA ESTIMATIVA DO PREÇO DA AQUISIÇÃO

4.1. Conforme pesquisas realizadas em sítios de preços públicos oficiais, a aquisição pretendida possui um valor médio estimado total de R\$ 41.210,18 (quarenta e um mil duzentos e dez reais e dezoito centavos).


5 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Regularidade fiscal e trabalhista:

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ).
- b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
- c) Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Nacional mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND) - (certidão expedida conjuntamente pela RFB e pela PGFN, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU), inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº



ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



8.212/1991, às contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive inscritas em DAU.

d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) – Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal.

e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão de Tributos Estaduais) emitido pelo órgão competente, da localidade de domicílio ou sede da empresa do proponente, na forma da Lei.

f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (ISS), emitida pelo órgão competente, da localidade de domicílio ou sede da empresa proponente, na forma da Lei.

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

5.2. Qualificação técnica:

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica da licitante, emitido(s) por entidade da Administração Federal, Estadual ou Municipal, direta ou indireta, e/ou empresa privada que comprove, de maneira satisfatória, que a licitante tenha fornecido produtos compatíveis com os do item 5 do Anexo I - Termo de Referência, em papel timbrado do mesmo, com firma reconhecida do seu representante legal constando:

a1) Identificação da empresa, incluindo endereço, telefone e CNPJ;

a2) O(s) atestado(s) deverá(ão) ainda conter o local e a data da sua emissão, bem como a identificação do responsável pela assinatura e seu cargo.

a4) Todo(s) o(s) atestado(s) deverá(ão) ser entregue(s) na versão original ou em cópia autenticada em cartório.

6 – QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES

ITEM	MATERIAL	UNIDADE	QUANT.
01	Colete balístico NÍVEL III-A – MODELO OSTENSIVO, MASCULINO, tamanho “P”, em conformidade com a norma NIJ 0101.04, projetado para resistir a disparos de munições 9mm FMJ RN e .44 Magnum SJHP, com Capa Modelo Ostensivo em tecido na cor preta, sem identificação.	Unidade	02
02	Colete balístico NÍVEL III-A – MODELO OSTENSIVO, MASCULINO, tamanho “M”, em conformidade com a norma NIJ 0101.04, projetado para resistir a disparos de munições 9mm FMJ RN e .44 Magnum SJHP, com Capa Modelo Ostensivo em tecido na cor preta, sem identificação.	Unidade	12
03	Colete balístico NÍVEL III-A – MODELO OSTENSIVO, MASCULINO, tamanho “G”, em conformidade com a norma NIJ 0101.04, projetado para resistir a disparos de munições 9mm FMJ RN e .44 Magnum SJHP, com Capa Modelo Ostensivo em tecido na cor preta, sem identificação.	Unidade	8

7 – VALIDADE MÍNIMA DOS PRODUTOS

7.1. Os coletes devem manter as suas condições ideais, para satisfazer as exigências mínimas de proteção balística, mesmo submetidos às faixas de variação de temperatura, de umidade, de pressão, de salinidade e de choque mecânico, pelo período mínimo de 05 (cinco) anos. O prazo de validade dos coletes deverá constar no Certificado de Conformidade.



ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



8 - PERIODICIDADE E LOCAIS DE ENTREGA

8.1. O prazo geral para a entrega dos produtos é de **até 30 (trinta) dias**, a partir da data da ordem de fornecimento expedida pela Divisão de Compras desta Casa Legislativa, e enviada à Contratada através de protocolo. A entrega dos produtos será realizada na **Divisão de Almoxarifado** da ALPB, situado à Praça João Pessoa, nº 11, Centro – João Pessoa/PB, nos seguintes horários: segunda-feira, das 13:00h às 17:00h, de terça a quinta-feira, das 08:00h às 17:00h e na sexta-feira, das 08:00h às 13:00h, e de acordo com a solicitação deste Poder.

9 - RECEBIMENTO

9.1. O recebimento e a aceitação dos produtos serão baseados, no que couber pelas disposições contidas no art. 140, II, da Lei Federal nº 14.133/2021, nas seguintes condições:

a) **Provisoriamente**, de forma sumária, em até 05 (cinco) dias, pelo servidor da Divisão de Almoxarifado da ALPB, para efeito de posterior verificação da conformidade dos seus componentes e especificações às deste Termo de Referência;

b) **Definitivamente**, pelo senhor Ricardo Alexandre Uchôa Lira, assessor militar da ALPB, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências deste Termo de Referência

9.2. Caberá ao servidor responsável pelo recebimento rejeitar os produtos, caso estes não estejam de acordo com as exigências e/ou características descritas no Termo de Referência, bem como determinar a sua substituição num prazo estabelecido de até 05 (cinco) dias corridos.

9.3. A conferência das especificações, quantidade, marca e qualidade dos produtos adjudicados, deverá ser feita na presença de representantes da ALPB e da fornecedora, na ocasião da entrega. Se a fornecedora não puder participar da conferência, assumirá como verdadeira e, portanto, inquestionável, a apuração feita pela Assembleia Legislativa.

9.4. A empresa vencedora deverá responsabilizar-se pela qualidade dos produtos fornecidos.

9.5. Os ônus de correção de defeitos apresentados ou a substituição dos mesmos serão suportados, exclusivamente, pela vencedora.

10 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da contratada consistem em:

a) Fornecer o objeto deste contrato de acordo com as especificações apresentadas, atendendo às normas do Código de Defesa do Consumidor, sob pena de ser recusado o seu recebimento;

b) Assegurar que os produtos somente serão entregues com a presença do gestor do contrato, ou outro designado pela Contratante para tal fim, garantindo que o acesso às dependências deste Poder Legislativo seja restrito à entrega dos produtos;

c) Atender prontamente todas as solicitações do Contratante previstas neste Termo de Referência;

d) Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na fase de habilitação;

e) Apresentar a fatura com o valor correspondente à aquisição;



**ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

- f) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização desta Assembleia Legislativa;
- g) Considerar que a ação da fiscalização da Contratante não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais;
- h) Responsabilizar-se pelo transporte do objeto deste contrato, não cabendo qualquer ônus à Contratante.

11 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

11.1. A Contratante, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:

- a) Enviar a solicitação dos produtos com um prazo mínimo de 30 (trinta) dias corridos para a entrega;
- b) Permitir o acesso do transporte da empresa contratada à sede da Assembleia Legislativa da Paraíba para a entrega e/ou troca dos produtos, respeitadas as normas que disciplinam a segurança do patrimônio e das pessoas;
- c) Prestar todas as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitadas;
- d) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as especificações descritas neste Termo de Referência e com as obrigações assumidas pelo fornecedor;
- e) Conferir e encaminhar as Notas Fiscais para pagamento, após atesto da respectiva fatura, nas condições e preços pactuados;
- f) Controlar/Fiscalizar o recebimento dos produtos solicitados, emitindo Recibo a cada fornecimento de objeto;
- g) Acompanhar, avaliar e fiscalizar o andamento deste Contrato;
- h) Promover o pagamento dentro do prazo estipulado neste Contrato;
- i) Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitada, desde que atendidas às obrigações Contratuais.

12. PAGAMENTO

12.1. O prazo de pagamento ocorrerá no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo de cada solicitação, contados do aceite das Faturas / Notas Fiscais.


13 – REAJUSTE

13.1. O preço desta aquisição manter-se-á fixo na presente contratação, salvo dispositivo legal que de outro modo discipline a matéria.

14 - FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DA AQUISIÇÃO

14.1. A gestão da aquisição ficará a cargo do Núcleo de Licitações e Contratos desta Casa Legislativa. A fiscalização ficará sob responsabilidade de servidor designado pela Assessoria Militar da Assembleia Legislativa da Paraíba.

João Pessoa/PB 31 de agosto de 2023.


Renato Caldas Lins Júnior
Supervisor do Núcleo de Licitações e Contratos



ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO I

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA

Proposta que faz a empresa _____, para atendimento do objeto destinado a Assembleia Legislativa da Paraíba, em conformidade com as especificações contidas no Termo de Referência da **Dispensa de Licitação nº 05/2023**, autorizado pelo **Processo Administrativo 2545/2023**.

Para tanto, oferecemos a este Poder Legislativo o preço para os itens abaixo relacionados, observadas as exigências e especificações de que tratam o **TERMO DE REFERÊNCIA**:

ITEM	UNID	QTD	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
01	unid	02	Colete balístico NÍVEL III-A – MODELO OSTENSIVO, MASCULINO, tamanho “P”, em conformidade com a norma NIJ 0101.04, projetado para resistir a disparos de munições 9mm FMJ RN e .44 Magnum SJHP, com Capa Modelo Ostensivo em tecido na cor preta, sem identificação.			
02	unid	12	Colete balístico NÍVEL III-A – MODELO OSTENSIVO, MASCULINO, tamanho “M”, em conformidade com a norma NIJ 0101.04, projetado para resistir a disparos de munições 9mm FMJ RN e .44 Magnum SJHP, com Capa Modelo Ostensivo em tecido na cor preta, sem identificação.			
03	unid	08	Colete balístico NÍVEL III-A – MODELO OSTENSIVO, MASCULINO, tamanho “G”, em conformidade com a norma NIJ 0101.04, projetado para resistir a disparos de munições 9mm FMJ RN e .44 Magnum SJHP, com Capa Modelo Ostensivo em tecido na cor preta, sem identificação.			
VALOR TOTAL: R\$ _____ (_____)						

A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data do envio para o e-mail setordecomprasalpb@al.pb.leg.br, pertencente ao setor de compras da Assembleia Legislativa da Paraíba, observado o disposto no Art. 90, § 3º da Lei Federal nº 14.133/2021.

Os preços ofertados já incluem a entrega e retirada dos itens no local determinado.



ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Informamos, por oportuno, que no preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para o perfeito fornecimento do objeto, inclusive os encargos da legislação social, trabalhista, previdenciária, tributária, englobando tudo o que for necessário para a execução total e completa do objeto licitado, conforme especificações constantes no Termo de Referência.

Os dados da nossa empresa são:

a) Razão Social:

b) CNPJ:

c) Inscrição Estadual/Municipal:

d) Endereço:

e) Fone/e-mail:

f) Cidade/Estado/CEP:

g) Banco/Agência/Conta Corrente:

Declaramos, para todos os fins, que o fornecimento do objeto se dará de acordo com as especificações definidas nesta proposta e respeitando o estabelecido no Termo de Referência.

João Pessoa, ____ de _____ de 2023.

Assinatura e numero da identidade e/ou CPF do representante legal da empresa




ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

**AVISO DE CONTRAÇÃO DIRETA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2545/2023**

A Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, por seu Agente de Contratação, constituído pelo Ato da Mesa Diretora nº 021/2023, publicado no Diário do Poder Legislativo de 31 de março de 2023, torna público para conhecimento dos interessados, a realização de **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com critério de julgamento **MENOR PREÇO POR ITEM**, a qual será processada e julgada em conformidade com o artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, resolução nº 2080/2023, tendo como objeto a aquisição de 22 (vinte e dois) coletes balísticos, conforme especificações contidas no Termo de Referência em anexo. O prazo de envio das propostas será de **03 (três) dias úteis**, compreendido entre os dias **04 de setembro de 2023 a 06 de setembro de 2023**, para o seguinte e-mail: setordecomprasalpb@al.pb.leg.br. Demais informações poderão ser obtidas no endereço de e-mail cpl.alpb@gmail.com; no sítio eletrônico <http://www.al.pb.leg.br/transparencia/administracao/contratacao-direta>; no Núcleo de Licitações e Contratos da ALPB, localizado à Praça Vidal de Negreiros, nº 276, 1º andar, sala 125, Centro, João Pessoa/PB; ou, ainda, pelo telefone (83) 3214-4583, nos dias e horários de expediente (segunda-feira, das 13h às 17h; terça-feira a quinta-feira, das 08h às 17h e; sexta-feira, das 08h às 12h).

João Pessoa/PB, 31 de agosto de 2023.


José Elifábio Alves de Oliveira
Agente de Contratação



quisar...

References

**TV ALPB**

TRANSPARÊNCIA PÚBLICA


INTERNATIONAL

sa Diretora
outados
missões
vidade Legislativa
retarias
nsparência
ação do Servidor
cola do Legislativo
morial
vidoria
che e Pré-Escola
PL
Asssembleia
mails dos deputados

Legislação
Atos de tramitação
Estaduais
Orçamentárias
Atualização de Leis
Constituição Paraibana
Regimento Interno
Código de Ética
Legislação
Federais
Constituição Federal
Downloads
Poder do Poder
Legislativo (DPL)
Processo Legislativo
Secretarias de Gestão

 CONTRATAÇÃO DIRETA DE PEQUENOS VALORES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA DE PEQUENOS VALORES
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2023**

A Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, por seu Agente de Contratação, constituído pelo Ato da Mesa Diretora nº 021/2023, publicado no Diário do Poder Legislativo de 31 de março de 2023, torna público para conhecimento dos interessados, a realização de **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com critério de julgamento **MENOR PREÇO POR ITEM**, a qual será processada e julgada em conformidade com o artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, resolução nº 2080/2023, tendo como objeto a aquisição de 22 (vinte e dois) coletes balísticos, conforme especificações contidas no Termo de Referência em anexo. O prazo de envio das propostas será de **03 (três) dias úteis**, compreendido entre os dias **04 de setembro de 2023 a 06 de setembro de 2023**, para o seguinte e-mail: setordecomprasalpb@al.pb.leg.br. Demais informações poderão ser obtidas no endereço de e-mail cpl.alpb@gmail.com; no sítio eletrônico <http://www.al.pb.leg.br/transparencia/administracao/contratacao-direta>; no Núcleo de Licitações e Contratos da ALPB, localizado à Praça Vidal de Negreiros, nº 276, 1º andar, sala 125, Centro, João Pessoa/PB; ou, ainda, pelo telefone (83) 3214-4583, nos dias e horários de expediente (segunda-feira, das 13h às 17h; terça-feira a quinta-feira, das 08h às 17h e sexta-feira, das 08h às 12h).

João Pessoa/PB, 01 de setembro de 2023

José Elifábio Alves de Oliveira

Agente de Contratação



Barzar Aftabian



ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
CASA DE EPITÁCIO PESSOA
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS




À DIVISÃO DE COMPRAS,

Senhor Diretor,

Encaminhamos o Processo Administrativo nº 2545/2023 para elaboração de mapa comparativo de preços com indicação do menor valor proposto em relação ao objeto a ser contratado.

João Pessoa, 01 de setembro de 2023.

Atenciosamente,


Renato Caldas Lima Junior
Supervisor do Núcleo de Licitações e Contratos



Blintec Tecnologia Indústria Comércio de Blindagens Eireli ME
CNPJ. 86.928.348/0001-69 - IE 454.391.517.115

Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba

A/C Heriberto Nunes - (83) 98664-0854 / (83) 3214-4580

E-mail: setordecomprasalpb@hotmail.com

Segue Orçamento: COLETE A PROVA DE BALAS NÍVEL III-A

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VL UNIT	VL TOTAL
01	Colete balístico NÍVEL III-A – MODELO OSTENSIVO, MASCULINO, tamanho “P”, em conformidade com a norma NIJ 0101.04, projetado para resistir a disparos de munições 9mm FMJ RN e .44 Magnum SJHP, com Capa Modelo Ostensivo em tecido na cor preta, sem identificação. ✓ Marca Blintec	02	R\$ 1.580,00	R\$ 3.160,00
02	Colete balístico NÍVEL III-A – MODELO OSTENSIVO, MASCULINO, tamanho “M”, em conformidade com a norma NIJ 0101.04, projetado para resistir a disparos de munições 9mm FMJ RN e .44 Magnum SJHP, com Capa Modelo Ostensivo em tecido na cor preta, sem identificação. ✓ Marca Blintec	12	R\$ 1.700,00	R\$ 20.400,00
03	Colete balístico NÍVEL III-A – MODELO OSTENSIVO, MASCULINO, tamanho “G”, em conformidade com a norma NIJ 0101.04, projetado para resistir a disparos de munições 9mm FMJ RN e .44 Magnum SJHP, com Capa Modelo Ostensivo em tecido na cor preta, sem identificação. ✓ Marca Blintec	08	R\$ 1.700,00	R\$ 13.600,00

Valor total R\$ 37.160,00 (trinta e sete mil e cento e sessenta reais)

- Declaro a Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias;
- Declaro o Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias;
- Declaro o Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias;

Mogi das Cruzes, 05 de setembro de 2023.

86.928.348/0001-69
BLINTEC TECNOLOGIA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE BLINDAGEM EIRELI - ME
Av. Fco. Ferreira Lopes, nº 4344
Vila Jundiá - CEP: 08745-000
MOGI DAS CRUZES-SP

Roberto Ranulfo Junior - Proprietário

**CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE
FORMA LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO PARA EIRELI:**
CNPJ.: 10.475.361/0001-48
Cecília Lucília Batista Silva
CRC 1SP 292.099/O-4
Silvana A. Dias Batista
CRC 1SP 120.156/O-5

**ALTERAÇÃO DE Nº 13 DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE
FORMA LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO PARA EIRELI:**

“BLINTEC-TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BLINDAGEM EIRELI”

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual, o signatário remanescente, Sr. ROBERTO RANULFO JUNIOR, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, natural de Mogi das Cruzes - SP, nascido em 09/06/1976, portador da cédula de identidade RG nº 25.770.205-2 SSP - SP, expedido em 07/05/2007, CPF nº 184676968/00, residente e domiciliado à Rua Cap. Joaquim Antonio Batalha Nº 146 - Vila Lavinia - Mogi das Cruzes, CEP 08735-610, na qualidade de sócio remanescente da sociedade empresaria de forma limitada que gira nesta Capital do Estado de São Paulo sob a denominação social de BLINTEC - TECNOLOGIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BLINDAGEM LTDA, com seu contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o N.º 35212309586 em sessão de 08/06/1994, e última alteração registrada sob o n.º 278.107/15-1 em sessão de 29/06/2015, e inscrita no CNPJ sob o nº 86.928.348/0001-69 resolve em na melhor forma legal, proceder as seguintes alterações:


- CLÁUSULA I

Fica transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, sob a denominação de **BLINTEC - TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BLINDAGEM EIRELI**, com sub-rogação de direitos e obrigações pertinentes.

Parágrafo único - O titular declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

- CLÁUSULA II

A vista das modificações ora ajustadas consolida-se o contrato social, mediante o novo código civil, conforme as cláusulas abaixo:

Handwritten signature and initials, possibly 'P' and 'V', in the bottom right corner of the document.

CONTABILIDADE BATISTA LTDA
CNPJ.: 10.475.361/0001-48
Carla Lucilia Batista Silva
CRC 1SP 292.895/O-4
Silvânio A. Dias Batista
CRC ISP 120.156/O-5

- CLÁUSULA I

A sociedade gira sob o nome empresarial de "BLINTEC --
TECNOLOGIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BLINDAGEM EIRELI".

- CLÁUSULA II

A sociedade tem a sua sede na Av. Francisco Ferreira Lopes, nº 4.344 --
Vila Jundiá -- Mogi das Cruzes -- SP -- CEP: 08745-000

- CLÁUSULA III

O objetivo social é o ramo de confecções e coletes a prova de bala,
comércio, importação e exportação de blindagem, blindagem balística em geral e
manutenção em veículos de segurança.

- CLÁUSULA IV

O Capital social é da quantia de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
permanece inalterado, já totalmente integralizado pelo titular em moeda corrente
nacional, dividido em quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma,
perfazendo o total de 200.000 (duzentas mil) quotas, ficando distribuídos ao titular da
seguinte forma:

ROBERTO RANULFO JUNIOR.....	200.000 quotas.....	R\$ 200.000,00
TOTAL.....	200.000 quotas.....	R\$ 200.000,00

- CLÁUSULA V

A sociedade iniciou suas atividades em 08/06/1994 e seu prazo de
duração é indeterminado.

CONTABILIDADE BATISTA LTDA
CNPJ.: 10.475.361/0001-48
Cantila Lucilla Batista Silva
CRC ISP 292.099/O-4
Silvânia A. Dias Batista
CRC ISP 120.156/O-5

- CLÁUSULA VI

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do titular, se postas á venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

- CLÁUSULA VII

A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

O titular não responderá subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o Artigo 1054 c/c o Artigo 997, VIII do código civil lei 10.406/02.

Parágrafo único - o titular declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.


- CLÁUSULA VIII

A administração da EIRELI caberá ao titular ROBERTO RANULFO JUNIOR, com poderes e atribuições de gerência, autorizado o uso do nome empresarial, assinando isoladamente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo Único - A EIRELI poderá constituir procuradores com poderes especiais, exceção, porém, daqueles pertinentes a responsabilidade técnica, privativa dos sócios.

- CLÁUSULA IX

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do inventário do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.



CONTABILIDADE BATISTA LTDA
CNPJ.: 10.475.361/0001-48
Camila Lucilla Batista Silva
CRC 1SP 292.899/O-4
Silvân A. Dias Batista
CRC 1SP 120.156/O-5

- CLÁUSULA X

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o titular deliberará sobre as contas e designará administrador(es) quando for o caso.

- CLÁUSULA XI

A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

- CLÁUSULA XII

O titular poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

- CLÁUSULA XIII

Falecendo ou interditado o titular, a EIRELI continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

- CLÁUSULA XIV

O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. Nos termos do artigo 1.011 parágrafo 1º do C/C 2002.

CONTABILIDADE BATISTA LTDA
CNPJ.: 10.475.361/0001-48
Camila Lucilia Batista Silva
CRC 1SP 292.898/O-4
Silvana A. Dias Batista
CRC 1SP 120.156/O-5

- CLÁUSULA XV

Fica eleito o foro da comarca de São Paulo, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato elaborado em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas, sendo a primeira via arquivada junto aos arquivos da Junta Comercial do Estado de São Paulo.



São Paulo, 31 de Maio de 2016.

ROBERTO RANULFO JUNIOR

Testemunhas:

Silvana A D Batista
RG 14.765.886 SSP-SP

Camila Lucilia Batista Silva
RG 46.389.800-X SSP-SP



JUCESP
JUCESP

29 JUN 2016

SEDE



09/08/2023

0068417248

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 4037183**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 08/08/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

BLINTEC TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BLINDAGEM EIRELI-ME, CNPJ: 86.928.348/0001-69, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 9 de agosto de 2023.

PEDIDO Nº: 0068417248






ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


A **Prefeitura da Estância Turística de Salto**, devidamente inscrita no CNPJ nº 46.634.507/0001-06, sediada à Avenida Tranquillo Giannini, 861, Distrito Industrial - Salto - SP - CEP 13.329-600, neste ato representada pelo **Secretário de Defesa Social da Estância Turística de Salto - Sr. Redcliff Sierra dos Santos** e pelo **Diretor da Guarda Civil Municipal de Salto - Sr. Márcio José Paludeto**, emitem este atestado de capacitação técnica, em favor da Empresa **Blintec - Tecnologia Indústria e Comércio de Blindagem Eireli**, CNPJ: 86.928.348/0001-69 **Inscrição Estadual: 454.391.517.115** - **Endereço: Avenida Francisco Ferreira Lopes nº4344, Vila Jundiá, CEP:08745-000, na cidade de Mogi das Cruzes/SP - Telefone: (11)3907-7872/4726-2674 E-mail: licitacao.mariane@blintec.com.br - Representante Legal: Mariane Cristina Gertrudes dos Santos, brasileira, casada, super. de licitações CPF nº322.937.838-55 RG nº41.073.273-4**, informando que a mesma fez a entrega de **78 Coletes de proteção** balística Masculino e feminino, Colete de proteção balística, confeccionado em material leve e flexível de Aramida MULTIAXIAL com uma camada de espuma, **Nível III-A**, para proteção das costas, tórax, abdômen, de forma que no mínimo toda a área vital acima da cintura e abaixo do pescoço fiquem protegidas e que atenda aos requisitos da Norma NIJ Standard 0101.04 para a segurança e o bom atendimento de ocorrências da Guarda Civil Municipal de Salto.

ATESTO AINDA que a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2020**, edital de Pregão Presencial nº24/2020 nos autos do processo administrativo nº1709/202, ainda está vigente e que a entrega foi executada no prazo contratado, cumprindo todas as exigências até a presente data, não havendo pendências nem qualquer fato que possa desaboná-la.

Salto, 12 de Agosto de 2020.


Redcliff Sierra dos Santos

Secretário de Defesa Social da Estância Turística de Salto


MÁRCIO JOSÉ PALUDETO

Diretor da Guarda Civil Municipal da Estância Turística de Salto



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Blintec Tecnologia Indústria e Comercio de Blindagens Eireli - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Blintec Tecnologia Indústria e Comercio de Blindagens Eireli - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Blintec Tecnologia Indústria e Comercio de Blindagens Eireli - ME assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/05/2021 11:51:15 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Blintec Tecnologia Indústria e Comercio de Blindagens Eireli - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 164380605215057990853-1

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b257082aadb50d4e7ff6a6a6be9b5737f9d23796733169c3e859a8870b065bd39e6fa96690ab363ac1fec504226434c10e33b5ba509e687654cd19c642ac2dc09



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35601496298		29/06/2016	08/06/1994	PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL				TIPO JURÍDICO			
BLINTEC - TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE BLINDAGEM LTDA				LIMITADA UNIPessoal (M.E.)			
C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO		COMPLEMENTO			
86.928.348/0001-69	AVENIDA FRANCISCO FERREIRA LOPES	4344					
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL		
VILA JUNDIAI	MOGI DAS CRUZES	SP	08745-000	R\$	200.000,00		

OBJETO SOCIAL
FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME					
ROBERTO RANULFO JUNIOR					
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO			
RUA CAPITAO JOAQUIM ANTONIO BATALHA	146				
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG	
VILA BERNADOTTI	MOGI DAS CRUZES	SP	08735-610	257702052	
CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS			
184.676.968-00	SÓCIO E ADMINISTRADOR	200.000,00			

FILIAIS			
NIRE	CNPJ		
35906564629	86.928.348/0002-40		
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	
RUA LUIZ DA SILVA PIRES	315		
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP
VILA OLIVEIRA	MOGI DAS CRUZES	SP	08790-210

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA	NÚMERO	
16/06/2023	228.446/23-5	

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35906564629, CNPJ 86.928.348/0002-40, SITUADA À: RUA LUIZ DA SILVA PIRES, 315, VILA OLIVEIRA, MOGI DAS CRUZES - SP, CEP 08790-210, COM OBJETO DESTACADO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 12/06/2023., DATADA DE: 12/06/2023.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35601496298
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 30/08/2023



Certidão Simplificada. Documento certificado por MARIA CRISTINA FREI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 219301047, quarta-feira, 30 de agosto de 2023 às 10:31:37.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 86.928.348/0001-69 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/03/1994
NOME EMPRESARIAL BLINTEC - TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE BLINDAGEM LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BLINTEC	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV FRANCISCO FERREIRA LOPES	NÚMERO 4344	COMPLEMENTO *****
CEP 08.745-000	BAIRRO/DISTRITO VILA JUNDIAI	MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ADMBLINTEC@OUTLOOK.COM	TELEFONE (11) 4799-1281	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/12/2000	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 09/08/2023 às 16:43:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: BLINTEC - TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE BLINDAGEM LTDA
CNPJ: 86.928.348/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:40:23 do dia 25/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/10/2023.

Código de controle da certidão: **4884.D6D5.8DEF.E95C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Início Consultas Atos de Ofício Configuração Sincronismo Isenções Energia Procurações Eletrônicas Encerramento

Imprimir

Voltar

IE: 454.391.517.115
 CNPJ: 86.928.348/0001-69
 Nome Empresarial: BLINTEC - TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE BLINDAGEM LTDA

Situação: Ativo
 Data da Inscrição no Estado: 15/07/1994
 Regime Estadual: SN
 Regime RFB: SN

Empresa - Geral

Nome Empresarial: BLINTEC - TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE BLINDAGEM LTDA
 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
 Data Início da Atividade: 15/07/1994
 CNPJ da Matriz: 86.928.348/0001-69
 Porte: Microempresa
 Capital Social: R\$ 200.000,00
 Regime Estadual: SIMPLES NACIONAL
 Regime Especial de IE Única: Não

Data Início do regime: 01/01/2008

Regime Especial de IE Única por Município: Não

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
184.676.968-00	ROBERTO RANULFO JUNIOR	Sócio-Administrador	100,00000 %	09/12/2022
Endereço do Participante				
Logradouro: RUA R ISIDORO BOUCAULT				
Nº: 55				
CEP: 08.740-250				
Município: MOGI DAS CRUZES				
Complemento: Bairro: BRAS CUBAS				
UF: SP				
Contato do Participante				
Telefone: (00)0000-0000				
Fax:				
e-mail:				

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia:
 CNPJ: 86.928.348/0001-69
 IE: 454.391.517.115
 NIRE: 35.6.0149629-8
 Data da Inscrição no Estado: 15/07/1994
 Data Início da IE: 01/11/2013
 Situação Cadastral: Ativo
 Ocorrência Fiscal: Ativa
 Data Início da Situação: 15/07/1994
 Tipo de Unidade: -
 Formas de Atuação:

Tributário

Substituto Tributário: Não
 CPR: 1200
 CPR-ST:
 Desde: 01/09/2000
 Data Início da CPR: 01/03/2009
 CNAE Principal: 32.92-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
 Data Início do CNAE Prin.: 01/11/2007
 CNAE Secundários: 45.20-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
 Data Início do CNAE Sec.: 01/11/2007
 DRT: DRT-13 - GUARULHOS
 Posto Fiscal: PF-10 - MOGI DAS CRUZES

Contabilista

CRC: 1SP120156/O-5
 Nome: SILVANA ANTONIA DIAS BATISTA
 CPF/CNPJ: 040.590.768-05
 Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 12/06/2010

Situação Cadastral: ATIVO

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Comercial

Logradouro: RUA LUTECIA

Nº: 419

CEP: 03.423-000

Município: SAO PAULO

Telefone: (11)2294-6634

e-mail: silvana@contabilidadebatista.com.br

Complemento:

Bairro: VILA CARRAO

UF: SP

Fax:

Endereço e Contato Não-Preferenciais do Contabilista

Tipo: Residencial

Logradouro: RUA LUTECIA

Nº: 419

CEP: 03.423-000

Município: SAO PAULO

Telefone: (011)2941-0929

e-mail: silvana@contabilidadebatista.com.br

Complemento: ALTOS

Bairro: VILA CARRAO

UF: SP

Fax:

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: AVENIDA FRANCISCO FERREIRA LOPES

Nº: 4344

CEP: 08.745-000

Município: MOGI DAS CRUZES

Referência: PROXIMO AV ANCHIETA

Data de Início do Endereço: 10/12/2012

Complemento:

Bairro: VILA JUNDIAI

UF: SP

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (11)4799-1281

Fax:

Telefone 2:

e-mail: ADMBLINTEC@OUTLOOK.COM

Endereço de Correspondência

Logradouro: AVENIDA FRANCISCO FERREIRA LOPES

Nº: 4344

CEP: 08.745-000

Município: MOGI DAS CRUZES

Referência: PROXIMO AV ANCHIETA

Complemento:

Bairro: VILA JUNDIAI

UF: SP

CETESB

Nº do Protocolo CETESB: 90058350

Nº da Licença CETESB: 26000314

Data do Protocolo: 15/08/2013

Data da Licença: 18/09/2013

Versão: 4.25.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 86.298.348

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 49805409

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 19/09/2023 09:26:42

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 86.928.348/0001-69

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23040669138-85

Data e hora da emissão 25/04/2023 12:18:20

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

[Imprimir](#) [Fechar](#)

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Secretaria de Finanças
Departamento de Cadastro Mobiliário
Via Internet

NATUREZA**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social do Contribuinte : **BLINTEC - TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE BLINDAGEM LTDA**

C.N.P.J. : **86.928.348/0001-69**

Endereço : **AV FRANCISCO FERREIRA LOPES 4344 VL JUNDIAI MOGI DAS CRUZES SP 08745-000**

Atividade :

Situação : **Ativo**

TRIBUTOS E PERÍODOS CERTIFICADOS

ISSQN (IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA) E TAXAS MOBILIÁRIAS ATÉ A PRESENTE DATA.

1. **CERTIFICA** que **NÃO EXISTEM** débitos em aberto para com esta Prefeitura até esta data e hora, sobre o cadastro mobiliário acima identificado. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo.

2. A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço :

<http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/servico/todos-os-assuntos/iss-autenticacao-de-certidao-negativa>

3. A presente Certidão tem validade de 180 (Cento e Oitenta) dias, a partir da data de sua expedição, de conformidade com o Inciso II do Artigo 17 do Decreto Municipal nº 338, de 29 de Julho de 1993.

Data da Emissão : **03/04/2023 às 13:17:38** (Data e Hora de Brasília)

Código de Controle : **2023.006.577**

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 86.928.348/0001-69
Razão Social: BLINTEC TECNOLOGIA IND E COM DE BLINDAGEM LTDA
Endereço: AV FRANCISCO FERREIRA LOPES 4344 / VILA JUNDIAI / MOGI DAS CRUZES / SP / 08745-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/09/2023 a 18/10/2023

Certificação Número: 2023091907291981752152

Informação obtida em 19/09/2023 09:19:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BLINTEC - TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE BLINDAGEM LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 86.928.348/0001-69

Certidão nº: 17176845/2023

Expedição: 25/04/2023, às 11:55:54

Validade: 22/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BLINTEC - TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE BLINDAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **86.928.348/0001-69**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

AO

ESTADO DA PARAIBA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Dispensa nº 05/2023

Anexo I

Proposta de preços

Item	Unid	QTD	Descrição	Marca	R\$ unitário	R\$ total
01	Unid	02	Colete balístico NÍVEL III-A – MODELO OSTENSIVO, MASCULINO, tamanho “P”, em conformidade com a norma NIJ 0101.04, projetado para resistir a disparos de munições 9mm FMJ RN e .44 Magnum SJHP, com Capa Modelo Ostensivo em tecido na cor preta, sem identificação.	Glágio GB 2011	R\$ 1.600,00 Mil e seiscentos reais	R\$ 3.200,00 Três mil e duzentos reais
02	Unid	12	Colete balístico NÍVEL III-A – MODELO OSTENSIVO, MASCULINO, tamanho “M”, em conformidade com a norma NIJ 0101.04, projetado para resistir a disparos de munições 9mm FMJ RN e .44 Magnum SJHP, com Capa Modelo Ostensivo em tecido na cor preta, sem identificação.	Glágio GB 2011	R\$ 1.800,00 Mil e oitocentos reais	R\$ 21.600,00 vinte e um mil e seiscentos reais
03	Unid	08	Colete balístico NÍVEL III-A – MODELO OSTENSIVO, MASCULINO, tamanho “G”, em conformidade com a norma NIJ 0101.04, projetado para resistir a disparos de munições 9mm FMJ RN e .44 Magnum SJHP, com Capa Modelo Ostensivo em tecido na cor preta, sem identificação.	Glágio GB 2011	R\$ 2.000,00 Dois mil reais	R\$ 16.00,00 Dezesseis mil reais
Valor total da proposta					R\$ 40.800,00 – Quarenta mil e oitocentos reais	

DADOS DA PROPOSTA:

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias

Garantia: 05 (cinco) anos.

Informamos, por oportuno, que no preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para o perfeito fornecimento do objeto, inclusive os encargos da legislação social, trabalhista, previdenciária, tributária, englobando tudo o que for necessário para a execução total e completa do objeto licitado, conforme especificações constantes no Termo de Referência. Os dados da nossa empresa são:

- a) Razão Social: Glágio do Brasil Proteção Balístico Ltda
- b) CNPJ: 66.260.415/0001-02
- c) Inscrição Estadual: 062.773.533.00-05
- d) Endereço: Av. Presidente Carlos Luz, 707 – Bairro Caiçara
- e) Fone/e-mail: (31) 3295-4843 / licitacao1@glagio.com.br
- f) Cidade/Estado/CEP: Belo Horizonte/MG/ CEP: 31.230-000
- g) Banco: Santander / Agência 0097 / Conta corrente 13003997-8

Declaramos, para todos os fins, que o fornecimento do objeto se dará de acordo com as especificações definidas nesta proposta e respeitando o estabelecido no Termo de Referência.

Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Belo Horizonte, 06 de setembro de 2023

LUIZ PAULO RIBEIRO
LOPES:40917452615

Assinado de forma digital por LUIZ
PAULO RIBEIRO
LOPES:40917452615
Dados: 2023.09.06 14:02:11 -03'00'

Luiz Paulo Ribeiro Lopes / Diretor

CPF: 409.174.526-15



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS
DFPC - 1982
APOSTILA AO TÍTULO DE REGISTRO Nº 31725

RAZÃO SOCIAL: GLÁGIO DO BRASIL PROTEÇÃO BALÍSTICA EIRELI	
CNPJ: 66.260.415/0001-02	VALIDADE: 31/12/2023
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE CARLOS LUZ, Nº 707, GALPÃO 02 - CEP: 31.230-000, CAIÇARAS, BELO HORIZONTE - MG	
RELAÇÃO DE PRODUTOS FABRICADOS POR PRODUTO CONTROLADO	
08.1.0050 - COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
1	Colete à Prova de Balas, Nível II, composto por 23 (vinte e três) camadas de fibra balística de tecido Twaron 1050. (ReTEx nº 1499/94, de 08 Jul 94, homologado em 28 Jul 94, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 25 (vinte e cinco) camadas do tecido acima especificado.
2	Colete à Prova de Balas, Nível II, composto por 31 (trinta e uma) camadas de fibra balística de tecido Dyneema UD-75. (ReTEx nº 1639/98, de 04 Nov 98, homologado em 10 Nov 98, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 33 (trinta e quatro) camadas do tecido acima especificado.
3	Colete à Prova de Balas, Nível II-A, composto por 24 (vinte e quatro) camadas de fibra balística de tecido Dyneema UD-75. (ReTEx nº 1648/98, de 16 Dez 98, homologado em 31 Mar 99, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 26 (vinte e seis) camadas do tecido acima especificado.
4	Colete à Prova de Balas, Nível III-A, composto por 37 (trinta e sete) camadas de fibra balística de tecido Dyneema UD-75. (ReTEx nº 1649/98, de 16 Dez 98, homologado em 31 Mar 99, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 41 (quarenta e um) camadas do tecido acima especificado.
5	Colete à Prova de Balas, Nível II, composto por 23 (vinte e três) camadas de tecido de fibra balística de tecido Kevlar 129 Estilo-704 (ReTEx nº 1650/98, de 16 Dez 98, homologado em 31 Mar 99, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 25 (vinte e cinco) camadas do tecido acima especificado.
6	Colete à Prova de Balas, Nível II-A, composto por 19 (dezenove) camadas de fibra balística de tecido Kevlar 129 Estilo-704. (ReTEx nº 1651/98, de 16 Dez 98, homologado em 31 Mar 99, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 21 (vinte e uma) camadas do tecido acima especificado.

08.1.0050 - COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
7	Colete à Prova de Balas, Nível III-A, composto por 32 (trinta e dois) camadas de fibra balística de tecido Kevlar 129 Estilo-704. (ReTEx n° 1652/98, de 16 Dez 98, homologado em 31 Mar 99, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 35 (trinta e cinco) camadas do tecido acima especificado.
8	Colete à Prova de Balas Feminino, Nível II, composto por 24 (vinte e quatro) camadas de fibra balística de tecido Kevlar 129 Estilo-704. (ReTEx n° 1665/98, de 16 Dez 98, homologado em 31 Mar 99, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 26 (vinte e seis) camadas do tecido acima especificado.
9	Protetor Pélvico à Prova de Balas, Nível II-A, composto por 24 (vinte e quatro) camadas de fibra balística de tecido Dyneema UD-75. (ReTEx n° 1671/99, de 08 Nov 99, homologado em 07 Fev 00, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 26 (vinte e seis) camadas do tecido acima especificado.
10	Protetor Glúteo à Prova de Balas, Nível II-A, composto por 24 (vinte e quatro) camadas de fibra balística de tecido Dyneema UD-75. (ReTEx n° 1672/99, de 08 Nov 99, homologado em 07 Fev 00, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 26 (vinte e seis) camadas do tecido acima especificado.
11	Protetor Pélvico à Prova de Balas, Nível II-A, composto por 21 (vinte e uma) camadas de fibra balística de tecido Kevlar 129 Estilo-704. (ReTEx n° 1668/99, de 08 Nov 99, homologado em 07 Fev 00, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 23 (vinte e três) camadas do tecido acima especificado.
12	Protetor Pélvico à Prova de Balas, Nível II, composto por 25 (vinte e cinco) camadas de fibra balística de tecido Kevlar 129 Estilo-704. (ReTEx n° 1673/99, de 08 Nov 99, homologado em 07 Fev 00, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 27 (vinte e sete) camadas do tecido acima especificado.
13	Protetor Pélvico à Prova de Balas, Nível II, composto por 31 (trinta e um) camadas de fibra balística de tecido Dyneema UD-75. (ReTEx n° 1674/99, de 18 Nov 99, homologado em 10 Fev 00, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 34 (trinta e quatro) camadas do tecido acima especificado.
14	Protetor Glúteo à Prova de Balas, Nível II, composto por 31 (trinta e um) camadas de fibra balística de tecido Dyneema UD-75. (ReTEx n° 1675/99, de 18 Nov 99, homologado em 10 Fev 00, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 34 (trinta e quatro) camadas do tecido acima especificado.
15	Protetor Pélvico à Prova de Balas, Nível III-A, composto por 35 (trinta e cinco) camadas de fibra balística de tecido Kevlar 129 Estilo-704. (ReTEx n° 1676/99, de 18 Nov 99, homologado em 10 Fev 00, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 38 (trinta e oito) camadas do tecido acima especificado.
16	Protetor Glúteo à Prova de Balas, Nível III-A, composto por 37 (trinta e sete) camadas de fibra balística de tecido Dyneema ? UD-75. (ReTEx n° 1678/99, de 108 Nov 99, homologado em 10 Fev 00, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 41 (quarenta e uma) camadas do tecido acima especificado.

08.1.0050 - COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
17	Colete à Prova de Balas nível II, modelo GB-2, composto por 17 (dezesete) camadas superpostas de tecido balístico KEVLAR 129, com densidade de área de 280 g/m ² (ReTEx n° 1791/02, de 23 Mai 02, homologado em 10 Jun 02, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 19 (dezenove) camadas do tecido acima especificado.
18	Colete à Prova de Balas nível III-A, modelo GB-3, composto por 23 (vinte e três) camadas superpostas de tecido balístico KEVLAR 129, com densidade de área de 280 g/m ² . (ReTEx n° 1792, de 23 Mai 02, homologado em 10 Jun 02, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 25 (vinte e cinco) camadas do tecido acima especificado.
19	Colete à Prova de Balas nível II-A, modelo GB-4, composto por 14 (quatorze) camadas de tecido balístico KEVLAR 129 HT, com densidade de área de 280 g/m ² (ReTEx n° 1871/03, de 19 Ago 03, homologado em 01 Set 03, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 15 (quinze) camadas do tecido acima especificado.
20	Colete à Prova de Balas nível II, modelo GB-5, composto por 18 (dezoito) camadas de tecido balístico Goldflex, com densidade de área de 235 g/m ² . (ReTEx n° 1872/03, de 19 Ago 03, homologado em 01 Set 03, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 20 (vinte) camadas do tecido acima especificado.
21	Colete à Prova de Balas nível III-A, modelo GB-6, composto por 24 (vinte e quatro) camadas de tecido balístico Goldflex, com densidade de área de 235 g/m ² . (ReTEx n° 1873/03, de 19 Ago 03, homologado em 01 Set 03, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 26 (vinte e seis) camadas do tecido acima especificado.
22	Colete à Prova de Balas, Nível III-A, Modelo GB 15, composto com 36 (trinta e seis) camadas de tecido balístico Dyneema UD Estilo SB31, com densidade de área de 135 g/cm ² . (ReTEx n° 1900/03, de 27 Nov 03, homologado em 27 Nov 03, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 40 (quarenta) camadas do tecido acima especificado.
23	Colete à Prova de Balas, Nível III-A, Modelo GB 14, composto com 36 (trinta e seis) camadas de tecido balístico Dyneema UD Estilo SB21, com densidade de área de 155 g/cm ² . (ReTEx n° 1893/03, de 31 Out 03, homologado em 31 Out 03, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 40 (quarenta) camadas do tecido acima especificado.
24	Colete à Prova de Balas, Nível II, Modelo GB 16, composto com 30 (trinta) camadas de tecido balístico Dyneema UD Estilo SB21, com densidade de área de 155 g/cm ² . (ReTEx n° 1891/03, de 31 Out 03, homologado em 31 Out 03, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 33 (quarenta) camadas do tecido acima especificado.
25	Colete à Prova de Balas, Nível II, Modelo GB 10, composto com 30 (trinta) camadas de tecido balístico Dyneema UD Estilo SB31, com densidade de área de 135 g/cm ² . (ReTEx n° 1892/03, de 31 Out 03, homologado em 31 Out 03, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 33 (quarenta) camadas do tecido acima especificado.

08.1.0050 - COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
26	Colete à Prova de Balas, Nível II, Modelo GB 22/05, composto com 18 (dezoito) camadas de tecido Goldflex, feito de camadas de tecido de aramida, unilateral, interpostos em ângulo de 90°, prensado em filme termoplástico, com gramatura de 232 g/m². (ReTEx nº 2049/05, de 27 Jun 05, homologado em 29 Jun 05, pelo CAEx e Relatório de Colaboração Técnica nº 020/07, referente aos testes V50, de 18 Jun 07). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 20 (vinte) camadas do tecido acima especificado.
27	Colete à Prova de Balas, Nível II, Modelo GB 19/05, composto com 22 (vinte e duas) camadas de tecido de aramida kevlar 129HT, estilo 720. (ReTEx nº 2050/05, de 27 Jun 05, homologado em 29 Jun 05, pelo CAEx e Relatório de Colaboração Técnica nº 021/07, referente aos testes V50, de 18 Jun 07). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 24 (vinte e quatro) camadas do tecido acima especificado.
28	Colete à Prova de Balas, Nível II, Modelo GB 31/05, composto com 22 (vinte e duas) camadas de tecido Artec, composto de fibras de aramida, com gramatura 155 g/m². (ReTEx nº 2051/05, de 29 Jun 05, homologado em 30 Jun 05, pelo CAEx e Relatório de Colaboração Técnica nº 022/07, referente aos testes V50, de 18 Jun 07). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 24 (vinte e quatro) camadas do tecido acima especificado.
29	Colete à Prova de Balas, Nível III-A, Modelo GB 20/05, composto com 30 (trinta) camadas de tecido kevlar 129HT, estilo 720. (ReTEx nº 2052/05, de 29 Jun 05, homologado em 30 Jun 05, pelo CAEx e Relatório de Colaboração Técnica nº 023/07, referente aos testes V50, de 18 Jun 07). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 33 (trinta e três) camadas do tecido acima especificado.
30	Colete à Prova de Balas, Nível II, Modelo GB 11, composto com 28 (vinte e oito) camadas de tecido balístico Kevlar 129 HT, sendo 11 (onze) camadas de tecido 363 e 17 (dezesete) camadas de tecido 436. (ReTEx nº 1981/04, de 16 Jul 04, homologado em 12 Ago 05, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 31 (trinta e uma) camadas do tecido acima especificado.
31	Colete à Prova de Balas, Nível III-A, Modelo GB 12, composto com 35 (trinta e cinco) camadas de tecido balístico Kevlar 129 HT, sendo 15 (quinze) camadas de tecido 363 e 20 (vinte) camadas de tecido 436. (ReTEx nº 1987/04, de 11 Ago 04, homologado em 17 Ago 04, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 39 (trinta e nove) camadas do tecido acima especificado.
32	Colete à Prova de Balas, Nível III-A, Modelo GB 21/05, c/ painel de 26 (vinte e seis) camadas de tecido "Goldflex", feito de camadas de tecido aramida, unilateral, interpostos em ângulo de 90°, prensado em filme termoplástico. (ReTEx nº 2054/05, de 04 Jul 05, homologado em 06 Jul 05, pelo CAEx e Relatório de Colaboração Técnica nº 024/07, referente aos testes V50, de 18 Jun 07). Tecido c/ gramatura de 232 g/m². Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 29 (vinte e nove) camadas do tecido acima especificado.
33	Colete à Prova de Balas, Nível III-A, Modelo GB 30/05, c/ painel balístico de 31 camadas, sendo 14 (quatorze) de tecido "Artec", 5 (cinco) de tecido "Goldflex", 11 (onze) de tecido "Artec" e 1 (uma) placa semi-rígida de aramida Kevlar. (ReTEx nº 2055/05, de 04 Jul 05, homologado em 06 Jul 05, pelo CAEx). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 34 (trinta e quatro) camadas dos tecidos acima especificados.

08.1.0050 - COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
34	Colete à Prova de Balas, Nível II-A, Modelo GB 32/06, c/ painel composto de 15 (quinze) camadas de tecido "Goldflex". Tecido com gramatura de 232 g/m². (ReTeX n° 2105/06, de 08 Jun 06, homologado em 09 Jun 06, pelo CAEx e Relatório de Colaboração Técnica n° 025/07, referente aos testes V50, de 18 Jun 07). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 17(dezessete) camadas do tecido acima especificado.
35	Colete à Prova de Balas, Nível III-A, Modelo GB 36/07, composto de 23 (vinte e três) camadas de tecido Kevlar Estilo S731, gramatura de 281 g/m², fabricado pela Du Pont do Brasil, com fio Kevlar 129 - 1000 denier, tipo Aramida, 1000 denier. (ReTeX n° 2225/07, de 06 Set 07, homologado em 10 Set 07, pelo DCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 25 (vinte e cinco) camadas do tecido acima especificado
37	Colete à Prova de Balas, Nível II, Modelo GB 39/07, composto com 40 (quarenta) camadas de tecido Spectra Shield SA 1211. (ReTeX n° 2310/08, de 29 Abr 08, homologado em 30 Abr 08, pela DCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 44 (quarenta e quatro) camadas do tecido acima especificado
38	Colete à Prova de Balas, Nível III-A, Modelo GB 40/07, composto com 51 (cinquenta e uma) camadas de tecido Spectra Shield SA 1211. (ReTeX n° 2300/08, de 08 Abr 08, homologado em 10 Abr 08, pela DCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 55 (cinquenta e cinco) camadas do tecido acima especificado
39	Colete à prova de Balas, Nível II-A, Modelo GB45/09. Com 15 camadas de Tecido composto de fibra balística KEVLAR 129 HT. (ReTeX n° 2433/09, de 28 Ago 09, homologado em 15 Set 09, pelo CAEx). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 16 camadas do tecido acima especificado.
40	Colete à prova de Balas, Nível II, Modelo GB51/09. Com 27 camadas de Tecido Kevlar S706 com hidrorrepelente (ReTeX n° 2465/09, de 14 Out 09, homologado em 16 Out 09, pelo CAEx). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 29 camadas do tecido acima especificado.
41	Colete à prova de Balas, Nível III-A, Modelo GB52/09. Com 11 camadas, sendo 10 de Tecido Kevlar XP S102 e 01 camada de E.V.A. com densidade de 200 gm² e 5mm de espessura. (ReTeX n° 2466/09, de 15 Out 09, homologado em 21 Out 09, pelo CAEx). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 13 camadas do tecido acima especificado.
42	Colete Multiameaças à prova de Estocadas e Balístico (Colete à prova de Objetos perfurantes e balístico), Nível II (NIJ STD 0101.04) e Nível 2 (NIJ STD 011500), Modelo GB48/09. (ReTeX n° 2515/10, de 08 Mar 10, homologado em 08 Mar 10, pelo CAEx). fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 17 camadas de tecido Kevlar Estilo S779 e fio Kevlar 159-200 denier.
43	Colete à prova de balas, Nível II, modelo GB58/10, composto de 08 (oito) camadas de tecido de aramida marca Kevlar XP Estilo S102. (ReTeX n° 2538/10, de 21 MAIO 10, homologado em 21 MAIO 10, pelo CAEx). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 9 (nove) camadas do tecido acima especificado.
44	Colete à prova de Balas, nível III-A, modelo GB71/11, constituído 34 camadas de tecido composto fibre balística Kevlar X300, estilo S623XGR, com gramatura de 160 g/m² (ReTeX n° 2721/11, de 23 Jan 12, homologado em 23 Jan 12, pelo CAEx) Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 37 camadas do tecido acima especificado.

08.1.0050 - COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
45	Colete à Prova de Balas, Nível II, Modelo GB74/12, composto por 30 (trinta) camadas de tecido Gold Schield GA 2010, gramatura de 145 g/m², fabricado pela Honeywell Inc (ReTEx n° 2809/13, de 2 Jan 13, homologado em 2 Jan 13, pelo CAEx) Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 33 camadas do tecido acima especificado
46	Colete a Prova de Balas Nível II-A, modelo GB 14/14, colete e constituídos por duas partes (frontal e dorsal), os painéis são constituídos por 29 (vinte e nove) camadas de tecido de Kevlar ESTILO S706. ReTEx 2964/14, de 18 Jul 14, homologado em 21 Jul 14, pelo CAEx Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 32 (trinta e duas) camadas do tecido acima especificado.
47	Colete a Prova de Balas Nível II, modelo GB 85/14, colete e constituído por duas partes (frontal e dorsal), os painéis são constituídos por 38 (trinta e oito) camadas de tecido Gold Shield GN 2118, fio Kevlar K-129. ReTEx 2978/14, de 30 Set 14, homologado em 01 Out 14, pelo CAEx Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 42 (quarenta e duas) camadas do tecido acima especificado.
48	Colete a Prova de Balas Nível III-A modelo GB 90/15, composto por 02 painéis balísticos frontais e 01 (um) dorsal, construídos por 05 (cinco) camadas de tecido balístico Aramida Kevlar XP S102 de 480 à 520 g/m² e 30 (trinta) camadas de fibras unidirecionais de SPECTRA SHIELD SA 1211 de 85 à 105 g/m². (ReTEx n° 3028/15, de 23 Nov 15, homologado em 30 Nov 15, pelo CAEx) Autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 38 (trinta e oito) camadas do tecido acima especificado.
49	Colete à Prova de Balas, Nível IIIA (NIJ STD-0101.04), Modelo GB111/16, composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal. Os painéis são constituídos por: * 5 (cinco) camadas de não tecido polietileno (Dyneema SB51 ASP), com gramatura de 246 g/m² a 260 g/m²; * 4 (quatro) camadas de não tecido de polietileno (Dyneema SB71 ASP), com gramatura de 185 g/m² a 285 g/m²; e * 13 (treze) camadas de não tecido de polietileno (Dyneema SB51 ASP), com gramatura de 246 g/m² a 260 g/m². (ReTEx n° 3147/17, de 11 Set 17, homologado em 14 Set 17, pelo DCT) Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 23 (vinte e três) camadas acima especificado.
50	Colete à Prova de Balas, Nível IIIA (NIJ STD-0101.04), Modelo GB110/16, composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal. Os painéis são constituídos por: * 12 (doze) camadas de não tecido polietileno (Dyneema SB115), com gramatura de 75 g/m² a 84 g/m²; * 6 (seis) camadas de não tecido de polietileno (Dyneema SB117), com gramatura de 208 g/m² a 224 g/m²; e * 29 (vinte e nove) camadas de não tecido de polietileno (Dyneema SB115), com gramatura de 75 g/m² a 84 g/m². (ReTEx n° 3150/17, de 11 Set 17, homologado em 14 Set 17, pelo DCT) Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 50 (cinquenta) camadas acima especificado.
51	Colete à Prova de Balas, Nível IIIA (NIJ STD-0101.04), Modelo GB111/16, composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal. Os painéis são constituídos por: * 5 (cinco) camadas de não tecido polietileno (Dyneema SB51 ASP), com gramatura de 246 g/m² a 260 g/m²; * 4 (quatro) camadas de não tecido de polietileno (Dyneema SB71 ASP), com gramatura de 185 g/m² a 285 g/m²; e * 13 (treze) camadas de não tecido de polietileno (Dyneema SB51 ASP), com gramatura de 246 g/m² a 260 g/m². (ReTEx n° 3147/17, de 11 Set 17, homologado em 14 Set 17, pelo DCT) Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 46 (quarenta e seis) camadas acima especificado.

08.1.0050 - COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
52	Colete à Prova de Balas, Nível IIIA (NIJ STD-0101.04), Modelo GB110/16, composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal. Os painéis são constituídos por: * 12 (doze) camadas de não tecido polietileno (Dyneema SB115), com gramatura de 75 g/m² a 84 g/m²; * 6 (seis) camadas de não tecido de polietileno (Dyneema SB117), com gramatura de 208 g/m² a 224 g/m²; e * 29 (vinte e nove) camadas de não tecido de polietileno (Dyneema SB115), com gramatura de 75 g/m² a 84 g/m². (ReTEx n° 3150/17, de 11 Set 17, homologado em 14 Set 17, pelo DCT) Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 100 (cem) camadas acima especificado.
53	Colete à Prova de Balas, Nível IIIA (NIJ STD-0101.04), Modelo GB119/17, composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal, e esses painéis balísticos são constituídos por: * 10 (dez) camadas de não tecido de aramida (nome comercial Kevlar XP S103), com gramatura de 510 g/m² ± 20 g/m²; * 1 (uma) camada de manta de polietileno (nome comercial Manta de Polietileno), com gramatura de 22 kg/m³ ± 3 kg/m³; e * 1 (uma) camada de não tecido de aramida (nome comercial Kevlar XP S103), com gramatura de 510 g/m² ± 20 g/m². (ReTEx n° 3159/17, de 23 Out 17, homologado em 26 Out 17, pelo DCT) Autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 13 (treze) camadas acima especificadas.
54	Colete à Prova de Balas, Nível II (NIJ STD-0101.04), Modelo GB117/17, composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal, e esses painéis balísticos são constituídos por: * 8 (oito) camadas de não tecido de aramida (nome comercial Kevlar XP S103), com gramatura de 510 g/m² ± 20 g/m²; * 1 (uma) camada de manta de polietileno (nome comercial Manta de Polietileno), com gramatura de 22 kg/m³ ± 3 kg/m³; e * 1 (uma) camada de não tecido de aramida (nome comercial Kevlar XP S103), com gramatura de 510 g/m² ± 20 g/m². (ReTEx n° 3165/17, de 31 Out 17, homologado em 6 Nov 17, pelo DCT) Autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 10 (dez) camadas acima especificadas.
55	Colete à Prova de Balas, Nível II (NIJ STD-0101.04), Modelo GB115/17, composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal, e esses painéis balísticos são constituídos por: * 40 (quarenta) camadas de não tecido de aramida (nome comercial Twaron LFT UD25), com gramatura de 112 g/m² ± 6 g/m². O fio utilizado na costura é de aramida (nome comercial Kevlar KM2) (ReTEx n° 3166/17, de 26 Out 17, homologado em 6 Nov 17, pelo DCT) Autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 44 (quarenta e quatro) camadas acima especificadas.
56	Colete à Prova de Balas, Nível II (NIJ STD 0101.04), Modelo GB116/17, composto por 01 (um) painel balístico frontal e 01 (um) painel balístico dorsal, e esses painéis balístico são constituídos por: * 19 (dezenove) camadas de tecido de aramida (nome comercial Twaron T717/2). com gramatura de 280 g/m² ± 5 g/m². (ReTEx n° 3168/17, de 8 Nov 17, homologado em de 16 Nov 17, pelo DCT) Autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 20 (vinte) camadas acima especificadas
57	Colete à Prova de Balas, Nível IIA (NIJ STD 0101.04), Modelo GB114/17, composto por 01 (um) painel balístico frontal e 01 (um) painel balístico dorsal, e esses painéis balísticos são constituídos por: * 15 (quinze) camadas de tecido de aramida (nome comercial Twaron T717/2), com gramatura de 280 g/m² ± 5 g/m². (ReTEx n° 3190/17, de 13 Dez 17, homologado em 6 Nov 17, pelo DCT) Autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 16 (dezesseis) camadas acima especificadas

08.1.0050 - COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADÔS
58	Colete à Prova de Balas, Nível IIIA (NIJ STD 0101.04 VER A), Modelo GB120/17, composto por 01 (um) painel balístico frontal e 01 (um) painel balístico dorsal, e esses painéis balísticos são constituídos por: * 66 (sessenta e seis) camadas de não tecido de polietileno (nome comercial Spectra Shield SA-1211), com gramatura de $95 \text{ g/m}^2 \pm 10 \text{ g/m}^2$. A capa suporte do colete, visando a oferecer fluabilidade positiva, possui: * 8 (oito) camadas de manta expandida de polietileno, inseridas na capa frontal do colete; * 1 (uma) camadas de manta expandida de polietileno, inserida na capa dorsal do colete; * 11 (onze) camadas de manta expandida de polietileno, inseridas na gola do colete; e * 8 (oito) camadas de manta expandida de polietileno, inseridas na lateral estabilizadora do colete. Ressalta-se que a fluabilidade positiva do colete não foi verificada por este Centro de Avaliação. (ReTex nº 3220/18, de 12 Mar 18, homologado em 21 Mar 18, pelo DCT) Autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 72 (setenta e duas) camadas de não tecido de polietileno. Essa quantidade não leva em conta a capa suporte do colete.
59	Colete à Prova de Balas, Nível IIIA (NIJ STD 0101.04), Modelo GB123/17. (ReTex nº 3386/19, de 15 OUT 19, homologado em 24 OUT 19, pelo DCT) Composto por 01 (um) painel balístico frontal e 01 (um) painel balístico dorsal, e esses painéis balísticos são constituídos por: * 56 (cinquenta e seis) camadas de não-tecido de Polietileno (nome comercial SPECTRA SHIELD SA-1211, fabricado pela empresa Honeywell), com gramatura de $95 \text{ g/m}^2 \pm 10 \text{ g/m}^2$; e * 1 (uma) camada de espuma flexível de Polietileno (nome comercial Espuma Flexível de Polietileno (PEBD) e etileno acetado de vinila (EVA), expandidos e de células fechadas, fabricado pela empresa Stamp Spumas), com densidade de 100 kg/m^3 à 140 kg/m^3. Autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 61 (sessenta e duas) camadas de não tecido de polietileno e 1 (uma) camada de espuma flexível de Polietileno.
60	Colete à Prova de Balas, Nível IIIA (NIJ STD-0101.04), Modelo GB127/17, composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal, e esses painéis balísticos são constituídos por: * 11 (onze) camadas de não tecido de aramida (nome comercial Kevlar XP S103, fabricado pela empresa DuPont) com gramatura de $510 \pm 20 \text{ g/m}^2$; e * 1 (uma) camada de polietileno expansivo (nome comercial Espuma flexível de polietileno (PEBD) e etileno acetato de vinila (EVA), fabricado pela empresa Stamp Spumas) com densidade $120 \text{ kg/m}^3 \pm 20 \text{ kg/m}^3$. (ReTex nº 3445/21, de 11 FEV 21, homologado em 3 MAR 21, pelo DCT) Autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 13 (treze) camadas acima, conforme o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.
61	Colete à Prova de Balas, Nível IIIA (NIJ STD-0101.04), Modelo GB2001, composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal, e esses painéis balísticos são constituídos por: * 9 (nove) camadas de não-tecido de aramida (nome comercial Kevlar XP K520, fabricado pela empresa DuPont) com gramatura de $525,0 \pm 15,0 \text{ g/m}^2$; * 1 (uma) camada de polietileno expansivo (nome comercial Espuma flexível de polietileno (PEBD) e etileno acetato de vinila (EVA), fabricado pela empresa Stamp Spumas) com densidade $120 \pm 20 \text{ kg/m}^3$; e 1 (uma) camada de não-tecido de aramida (nome comercial Kevlar XP K520, fabricado pela empresa DuPont) com gramatura de $525,0 \pm 15,0 \text{ g/m}^2$. (ReTex nº 3505/2021, de 9 SET 21, homologado em 23 SET 21, pelo DCT) Autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 11 (onze) camadas acima, conforme o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.
62	Colete à Prova de Balas, Nível de Proteção IIA, Modelo GB134/19. Colete a prova de Balas composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal. Os painéis são constituídos, da seguinte ordem, a partir da face de impacto, por: *25 (vinte e cinco) camadas do tecido de polietileno (nome comercial WB672S POLYETHYLENE NONWOVEN, fabricado pela empresa Beijing), com gramatura 125 g/m^2 com $\pm 8 \text{ g/m}^2$ de variação. A fibra de polietileno (nome comercial Doyentrontex® TM37 700D) utilizada na confecção do Tecido WB672S POLYETHYLENE NON-WOVEN é fabricado pela Beijing e tem o título de 770 Dtex – 700 Denier; e * 1 (uma) camada de espuma flexível de Polietileno (nome comercial Espuma Flexível de Polietileno (PEBD) e etileno acetado de vinila (EVA), expandidos e de células fechadas, com densidade de 100 kg/m^3 à 140 kg/m^3. (Certificado de Conformidade nº PCE 563.002/21 de 14 DEZ 21 e revisado em 23 FEV 22, emitido pelo ABNT, e homologado pela DFPC, conforme publicado no Adt BI Nr 19 ao BI Nr 19/2022, da DFPC, em 10 MAR 22) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.

08.1.0050 - COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
63	Colete à Prova de Balas, Nível de Proteção IIIA, Modelo GB 2009. Colete a prova de Balas composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal. Os painéis são constituídos, da seguinte ordem, a partir da face de impacto, por: * 45 (quarenta e cinco) camadas do tecido de polietileno (nome comercial WB672S POLYETHYLENE NONWOVEN, fabricado pela empresa Beijing), com gramatura 125 g/m² com ± 8 g/m² de variação. A fibra de polietileno (nome comercial Doyentrontex® TM37 700D) utilizada na confecção do Tecido WB672S POLYETHYLENE NON-WOVEN é fabricado pela Beijing e tem o título de 770 Dtex – 700 Denier. (Certificado de Conformidade nº PCE 563.003/21 de 14 DEZ 21 e revisado em 23 FEV 22, emitido pelo ABNT, e homologado pela DFPC, conforme publicado no Adt BI Nr 19 ao BI Nr 19/2022, da DFPC, em 10 MAR 22) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.
64	Colete à Prova de Balas, Nível de Proteção IIIA, Modelo GB2002. Colete a prova de Balas composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal. Os painéis são constituídos, da seguinte ordem, a partir da face de impacto, por: * 22 (vinte e duas) camadas do tecido de polietileno (nome comercial U730, fabricado pela empresa Barrday), com gramatura 167 g/m² à 187 g/m²; * 1 (um) camada do tecido de laminado (nome comercial 1012 BAR 1500D 1X1 63in LM 2L LAMINADO(TM), fabricado pela empresa Barrday), com gramatura 498 g/m² à 566 g/m²; e * 06 (seis) camadas do tecido de polietileno (nome comercial U730, fabricado pela empresa Barrday), com gramatura 167 g/m² à 187 g/m². (Certificado de Conformidade nº PCE 563.001/21 de 14 DEZ 21 e revisado em 23 FEV 22, emitido pelo ABNT, e homologado pela DFPC, conforme publicado no Adt BI Nr 19 ao BI Nr 19/2022, da DFPC, em 10 MAR 22) Autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 11 (onze) camadas acima, conforme o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.
65	Colete à Prova de Balas, Nível IIA (NIJ STD-0101.04 Rev A), Modelo GB130/19, composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal. Os painéis são constituídos por: * 16 (dezesesseis) camadas de tecido de aramida (nome comercial Kevlar FA k190G, fabricado pela empresa DuPont), com gramatura de 185 $\pm 9,0$ g/m²; e * 2 (duas) camadas de tecido de poliéster (nome comercial K-FLEX, fabricado pela empresa Têxtil Assef Maluf), com gramatura de 516,0 $\pm 26,0$ g/m². (ReTex nº 3545/22, de 16 FEV 22, homologado em 24 FEV 22, pelo DCT) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.
66	Colete à Prova de Balas, Nível de Proteção IIIA, Modelo GB 2012. Colete a prova de Balas composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal. Os painéis são constituídos, da seguinte ordem, a partir da face de impacto, por: * 11 (onze) camadas do não tecido de aramida (nome comercial KEVLAR XP S103, fabricado pela empresa Dupont), com gramatura 510 g/m² com ± 20 g/m² de variação; e * 1 (uma) camada de espuma flexível de Polietileno (nome comercial Espuma Flexível de Polietileno (PEBD) e etileno acetado de vinila (EVA), expandidos e de células fechadas, fabricado pela empresa Stamp Spumas, com densidade de 100 kg/m³ à 140 kg/m³. (Certificado de Conformidade nº 563.001/22 de 29 ABR 22, emitido pelo ABNT, e homologado pela DFPC, conforme publicado no Adt BI Nr 40 ao BI Nr 40/2022, da DFPC, em 26 MAIO 22) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.
67	Colete à Prova de Balas Nível de Proteção III-A, Segundo a Norma NIJ STANDARD 0101.04 REV A, Modelo GB2005, Composto por 01 (um) painel balístico frontal e 01 (um) painel balístico dorsal, e esses painéis balísticos são constituídos por: *10 (Dez) camadas do não tecido de aramida* (nome comercial KEVLAR® XP K520, fabricado pela empresa Dupont), com gramatura 525 g/m² com ± 15 g/m² de variação; * 1 (uma) camada de espuma flexível de Polietileno (nome comercial Espuma Flexível de Polietileno (PEBD) e etileno acetado de vinila (EVA), expandidos e de células fechadas, com densidade de 100 kg/m³ à 140 kg/m³; e * 01 (uma) camada do não tecido de aramida* (nome comercial KEVLAR® XP K520, fabricado pela empresa Dupont), com gramatura 525 g/m² com ± 15 g/m² de variação. (Certificado de Conformidade nº PCE-018-2022-05, 30 JUN 22, emitido pelo ABIMDE, homologado pela DFPC, conforme publicado no Adt BI Nr 67 ao BI Nr 67/2022 da DFPC em 6 SET 2022) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.

08.1.0050 - COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
68	Colete à Prova de Balas Nível de Proteção III-A, segundo a Norma NIJ Standard 0101.04 REV A, Modelo GB2011, o Colete à prova de balas é constituído, na seguinte ordem, a partir da face de impacto, por: * 42 (quarenta e duas) camadas do tecido de polietileno (nome comercial WB672S POLYETHYLENE NON-WOVEN, fabricado pela empresa Beijing), com gramatura 120 g/m² com ± 5 g/m² de variação. A fibra de polietileno (nome comercial Doyentrontex TM37 700D) utilizada na confecção do Tecido WB672S POLYETHYLENE NONWOVEN é fabricado pela Beijing e tem o título de 770 Dtex – 700 Denier. (Certificado de Conformidade nº PCE-058-2022-03, 13 OUT 22, emitido pelo ABIMDE, homologado pela DFPC, conforme publicado no Adt BI Nr 80 ao BI Nr 80/2022 da DFPC em 20 OUT 2022) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006
69	Colete balístico de uso permitido, nível de proteção II, segundo a Norma NIJ Standard 0101.04 REV. A, Modelo GB2015, o Colete à prova de balas é constituído, na seguinte ordem, a partir da face de impacto, por: * 34 (trinta e quatro) camadas do tecido de polietileno (nome comercial WB672S POLYETHYLENE NON-WOVEN, fabricado pela empresa Beijing), com gramatura 120 g/m² com ± 5 g/m² de variação. A fibra de polietileno (nome comercial Doyentrontex TM37 700D) utilizada na confecção do Tecido WB672S POLYETHYLENE NONWOVEN é fabricado pela Beijing e tem o título de 770 Dtex – 700 Denier. (Certificado de Conformidade nº PCE-058-2022-04, 13 OUT 22, emitido pelo ABIMDE, homologado pela DFPC, conforme publicado no Adt BI Nr 80 ao BI Nr 80/2022 da DFPC em 20 OUT 2022) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.
70	Colete Balístico de Uso Permitido, Nível de Proteção Nível III-A, segundo a Norma NIJ Standard 0101.04 REV A, Modelo GB2004, o Colete a prova de Balas composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal. Os painéis são constituídos, da seguinte ordem, a partir da face de impacto, por: 1 (um) camada do feltro de aramida CoreMatrix fabricado pela empresa Dupont; e * 47 (quarenta e sete) camadas do não tecido de polietileno Dyneema fabricado pela empresa DSM. (Certificado de Conformidade nº PCE-058-2022-02, 16 NOV 22, emitido pelo ABIMDE, homologado pela DFPC, conforme publicado no BI Nr 93 ao BI Nr 93/2022 da DFPC em 8 DEZ 22) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.
71	Colete Balístico de Uso Permitido, Nível de Proteção Nível III-A, segundo a Norma NIJ Standard 0101.04 REV A, Modelo GB2008, o Colete a prova de Balas composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal. Os painéis são constituídos, da seguinte ordem, a partir da face de impacto, por: * 5 (cinco) camadas do tecido multiaxial KEVLAR XP K520, fabricado pela empresa Dupont; * 6 (seis) camadas do tecido multiaxial KEVLAR XP K520, fabricado pela empresa Dupont; e * 1 (uma) camada de espuma flexível de Polietileno (nome comercial Espuma Flexível de Polietileno (PEBD) e etileno acetado de vinila (EVA), expandidos e de células fechadas. (Certificado de Conformidade nº PCE-058-2022-01, 16 NOV 22, emitido pelo ABIMDE, homologado pela DFPC, conforme publicado no BI Nr 93 ao BI Nr 93/2022 da DFPC em 8 DEZ 22) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006
72	Colete à Prova de Balas, Nível de Proteção II-A, Modelo GB132/19. Colete a prova de Balas composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal. Os painéis são constituídos, da seguinte ordem, a partir da face de impacto, por: *25 (vinte e cinco) camadas do tecido de polietileno (nome comercial W2672S POLYETHYLENE NON-WOVEN, fabricado pela empresa Beijing Tongyizhong), com gramatura 125 g/m² com ± 8 g/m² de variação. A fibra de polietileno (nome comercial Doyentrontex® TM37 700D) utilizada na confecção do Tecido W2672S POLYETHYLENE NON-WOVEN é fabricado pela Beijing e tem o título da fibra de 770 Dtex – 700 Denier. (Certificado de Conformidade nº PCE-105-2023-01 de 2 MAIO 23, emitido pelo ABIMDE, e homologado pela DFPC, conforme publicado no Adt BI Nr 47 ao BI Nr 47/2023, da DFPC, em 27 JUN 23) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.

08.1.0050 - COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
73	Colete à Prova de Balas, Nível de Proteção III-A, Modelo GB2016. Colete a prova de Balas composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal. Os painéis são constituídos, da seguinte ordem, a partir da face de impacto, por: *1 (uma) camada de feltro de aramida CoreMatrix, fabricado pela empresa Dupont; * 4 (quatro) camadas de não tecido de polietileno Dyneema SB117, fabricado pela empresa DSM; e * 34 (trinta e quatro) camadas de não tecido de polietileno Dyneema SB252, fabricado pela empresa DSM. (Certificado de Conformidade nº PCE-105-2023-03 de 22 JUN 23, emitido pelo ABIMDE, e homologado pela DFPC, conforme publicado no Adt BI Nr 47 ao BI Nr 47/2023, da DFPC, em 27 JUN 23) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.
08.1.0060 - COLETE BALÍSTICO DE USO RESTRITO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
1	Colete à Prova de Balas, Nível III, composto por 31 (trinta e uma) camadas de fibra balística de tecido Kevlar T-713. (ReTex nº 1540/95, de 23 Nov 95, homologado em 26 Mar 96, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 34 (trinta e quatro) camadas do tecido acima especificado.
2	Colete à Prova de Balas Nível III; composto por Colete Nível III-A, com 37 (trinta e sete) camadas fibra balística de tecido Dyneema UD-75 e Placa Balística Nível III, com 178 (cento e setenta e oito) camadas prensadas de tecido balístico Dyneema UD-75. (ReTex nº 1693/00, de 06 Set 00, homologado em 16 Out 00, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 41 (quarenta e uma) camadas do tecido Dyneema UD-75 e mesma Placa Balística.
3	Placa balística, Nível III, Modelo GB 18/05, placa balística monolítica, composta de camada cerâmica de 9 mm de espessura, prensada com 10 camadas de tecido aramida Kevlar estilo 745, com espessura total de 14 mm e raio de curvatura de 40 mm. (ReTex nº 2061/05, de 29 Ago 05, homologado em 31 Ago 05, pelo CAEx).
4	Placa balística, Nível III, Modelo GB 28/05, placa balística monolítica, composta de 48 (quarenta e oito) camadas de Polietileno Dyneema HB, prensadas em alta temperatura, com espessura total medida de 19,60 mm e raio de curvatura de 400 mm. (ReTex nº 2072/05, de 25 Nov 05, homologado em 28 Nov 05, pelo CAEx).
5	Placa balística, Nível IV, Modelo GB 23/05, placa balística monolítica, composta de camada cerâmica de 9 mm de espessura, prensada com 15 camadas de tecido aramida Kevlar, estilo 745. (ReTex nº 2101/06, de 15 Maio 06, homologado em 15 Maio 05, pelo CAEx).
6	Placa balística, Nível III, Modelo GB 34/07, composta de camada de 72 (setenta e duas) camadas de Dyneema HB 260 g/m² e uma camada de espuma antitrauma, fabricada pela MKU PVT LTD, espessura 30 mm + 5 %, massa 1,600 kg + 5 %, dimensões 255mm x 305 mm. (ReTex nº 2213/07, de 27 Ago 07, homologado em 28 Ago 07, pelo CAEx).
7	Colete à prova de Balas, Nível III, Modelo GB 44/08 (Painel Balístico, Nível III-A, Modelo GB 42/07 e Placa Balística, Nível III, Modelo GB 44/08) com 51 (cinquenta e uma) camadas de Spectra Shil SA 1211, conforme memorial Descritivo. (ReTex nº 2301/08, de 28 Mar 08, homologado em 28 Mar 08, pelo CAEx). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 56 (cinquenta e seis) camadas do tecido acima especificado.
8	Placa Balística, Nível III, Modelo GB60/10. Composta de 75 camadas de SPECTRA SR 3124 composto de fibras unidirecionais de polietileno impregnados com resina e 02 espumas de 05 mm na ultima camada. (ReTex nº 2587/10, de 30 Ago 10, homologado em 30 Ago 10, pelo CAEx).

08.1.0060 - COLETE BALÍSTICO DE USO RESTRITO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
9	Colete a prova de balas, Nível III, Modelo GB61/10, composto com 25 camadas de tecido Kevlar S731 GR e Placa Balística GB61/10 composta de 55 camadas de compósito SPECTRA SCHIELD SR 3124. (ReTex n° 2586/10, de 24 Ago 10, homologado em 24 Ago 10, pelo CAEx). autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 27 camadas do tecido acima especificado.
10	Colete à prova de balas, Nível III, Modelo GB64/10, composto com 10 camadas de tecido Kevlar Estilo S102 e Placa Balística GB64/10 composta de 55 camadas de compósito SPECTRA SCHIELD SR 3124. (ReTex n° 2591/10, de 15 Set 10, homologado em 15 Set 10, pelo CAEx). autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 11 camadas do tecido acima especificado.
11	Protetor Lateral, nível III, modelo GB66/11, constituído de 75 camadas de Spectra 257 g/m ² e placa balística Spectra Schield SR 3124 (ReTex n° 2712/11, de 31 out 11, homologado em 31 Out 11, pelo CAEx) Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 82 camadas do tecido acima especificado.
12	Protetor Pélvico, nível III, modelo GB67/11, constituído de 75 camadas de Spectra 257 g/m ² e placa balística Spectra Schield SR 3124 (ReTex n° 2713/11, de 31 out 11, homologado em 31 Out 11, pelo CAEx) Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 82 camadas do tecido acima especificado.
13	Colete à prova de Balas, nível III, modelo GB70/11, constituído de painel balístico III-A, modelo GB69/11 com 26 camadas de Polietileno Spectra Shield SA 3118, gramatura 177g/m ² e placa balística, nível III GB70/11, 55 camadas Polietileno Spectra S13124 (ReTex n° 2720/11, de 23 Jan 12, homologado em 23 Jan 12, pelo CAEx) Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 29 camadas do tecido acima especificado.
14	Colete à Prova de Balas Nível III (NIJ STD 0101.04), modelo GB 91/15, composto por 1 (uma) placa balística e 2 (dois) painel balístico frontais bipartido modelo GB90/15 nível III-A, 1 (uma) placa balística e 1 (uma) painel balístico dorsal. ReTex 3029/15, de 25 Nov 15, homologado em 30 Nov 15, pelo CAEx Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 38 (trinta e oito) camada acima especificado.
15	Colete à Prova de Balas, Nível III (NIJ STD-0101.04 REV A), GB120A/17, composto por 1 (um) painel balístico frontal, 1 (um) painel balístico dorsal, 1 (uma) placa balística frontal cursa e 1 (uma) placa balística dorsal plana. Os painéis balísticos são constituídos, na seguinte ordem, a partir da face de impacto, por: * 66 (sessenta e seis) camadas de não tecido de polietileno (nome comercial Spectra Shield AS-1211), com gramatura 95 g/m ² ± 10 g/m ² . As placas balísticas são constituídas, na seguinte ordem, a partir da face de impacto, por: * 66 (sessenta e seis) camadas de não tecido de polietileno (nome comercial Spectra Shield II SR-3124), com gramatura 257 g/m ² ± 10 g/m ² . As placas tem espessura total de 17,5 mm ± 5%. A capa suporte do colete, visando a oferecer fluabilidade positiva, possui: * 8 (oito) camadas de manta expandida de polietileno, inseridas na capa frontal do colete; * 1 (uma) camadas de manta expandida de polietileno, inserida na capa dorsal do colete; * 11 (onze) camadas de manta expandida de polietileno, inseridas na gola do colete; e * 8 (oito) camadas de manta expandida de polietileno, inseridas na lateral estabilizadora do colete. Ressalta-se que a fluabilidade positiva do colete não foi verificada pelo Centro de Avaliação. (ReTex n° 3242/18, de 9 Jul 18, homologado em 12 Jul 18, pelo DCT) Autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 144 (cento e quarenta e quatro) camadas de não tecido de polietileno. Essa quantidade não leva em conta a capa suporte do colete.

08.1.0060 - COLETE BALÍSTICO DE USO RESTRITO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
16	Colete à Prova de Balas, Nível III (NIJ STD-0101.04 REV A), Modelo GB121/17, composto por 1 (um) painel balístico frontal, 1 (um) painel balístico dorsal, 1 (uma) placa balística frontal curva e 1 (uma) placa balística dorsal curva. Os painéis são constituídos por: * 12 (doze) camadas de não tecido de Dyneema SB115 (fabricado pela DSM Dyneema LLC), com gramatura $79,5\text{g/m}^2 \pm 4,5\text{g/m}^2$; * 6 (seis) camadas de não tecido de Dyneema SB117 (fabricado pela DSM Dyneema LLC), com gramatura $216\text{g/m}^2 \pm 8\text{g/m}^2$; e * 29 (vinte e nove) camadas de não tecido de Dyneema SB115 (fabricado pela DSM Dyneema LLC), com gramatura $79,5\text{g/m}^2 \pm 4,5\text{g/m}^2$. As placas são constituídas por: * 100 (cem) camadas de não tecido de Polietileno (nome comercial HB212), com gramatura $136\text{g/m}^2 \pm 5\text{g/m}^2$; e * 2 (duas) camadas de espuma flexível de polietileno (PEBD) (nome comercial Espuma Flexível de polietileno), com gramatura $120\text{g/m}^2 \pm 20\text{g/m}^2$. A placa balística frontal curva e a placa balística dorsal curva têm espessura total de $26\text{mm} \pm 5\%$. (ReTeX n° 3309/19, de 25 FEV 19, homologado em 5 ABR 19, pelo DCT) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 50 (cinquenta) camadas do tecido acima especificado para os painéis balísticos e 112 (cento e doze) camadas do tecido acima especificado para as placas balística, conforme o Art 34, da Portaria n° 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.
17	Colete à Prova de Balas, Nível III (NIJ STD-0101.04 REV A), Modelo GB123A/17, composto por 1 (um) painel balístico frontal nível IIIA (modelo GB 119/17, ReTeX n° 3159/17), 1 (um) painel balístico dorsal nível IIIA (modelo GB 119/17, ReTeX n° 3159/17), 1 (uma) placa balística frontal curva e 1 (uma) placa balística dorsal plana. Os painéis são constituídos por: * 10 (dez) camadas de não-tecido de aramida (nome comercial Kevlar XP S103, fabricado pela DuPont), com gramatura $510\text{g/m}^2 \pm 20\text{g/m}^2$; * 1 (uma) camada de manta de polietileno (nome comercial Manta de Polietileno, fabricada pela Alveotech), com densidade $22\text{kg/m}^3 \pm 3\text{kg/m}^3$; e * 1 (uma) camada de não-tecido de aramida (nome comercial Kevlar XP S103, fabricado pela DuPont), com gramatura $510\text{g/m}^2 \pm 20\text{g/m}^2$. As placas são constituídas por: * 66 (sessenta e seis) camadas de não tecido de polietileno (nome comercial Spectra Shield 3124, fabricado pela Honeywell), com gramatura $257\text{g/m}^2 \pm 10\text{g/m}^2$. A placa balística frontal curva tem espessura total de $18,00\text{mm} \pm 0,90\text{mm}$. A placa balística dorsal plana tem espessura total de $18,00\text{mm} \pm 0,90\text{mm}$. (ReTeX n° 3340/19, de 28 Jun 19, homologado em 4 Jun 19, pelo DCT) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 13 (treze) camadas do tecido (manta) acima especificado para os painéis balísticos e 72 (setenta e duas) camadas do tecido acima especificado para as placas balística, conforme o Art 34, da Portaria n° 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.
18	Placa Balística Curva Stand Alone, Nível III (NIJ STD- 0101.04 REV A), Modelo PBSA 1012 A placa é constituída por: * 75 (setenta e cinco) camadas de não-tecido de polietileno (nome comercial Spectra Shield SR-3124, fabricado pela Honeywell), com gramatura $257\text{g/m}^2 \pm 10\text{g/m}^2$; e * 2 (duas) camadas de polietileno expansivo (nome comercial Espuma flexível de polietileno, fabricado pela Stamp Spumas), com densidade $120\text{kg/m}^3 \pm 20\text{g/m}^3$. O conjunto tem espessura total de $31,00\text{mm} \pm 3,10\text{mm}$. (ReTeX n° 3342/19, de 28 Jun 19, homologado em 4 Jun 19, pelo DCT)
19	Placa Balística Stand Alone, Nível III (NIJ STD- 0101.04 REV A), Modelo PBSA 1011. A placa é constituída por: * 1 (uma) camada de polietileno expansivo (nome comercial Espuma flexível de polietileno, fabricado pela Stamp Spumas), com densidade $120 \pm 20\text{kg/m}^3$; * 1 (uma) camada de não-tecido de polietileno (nome comercial Spectra Shield SR-3124, fabricado pela empresa Honeywell), com gramatura $257 \pm 10\text{g/m}^2$; * 1 (uma) camada de filme adesivo termoplástico (nome comercial Pontacol BP 21.2007, fabricado pela empresa Pontacol); * 1 (uma) camada de refratário de carbeto de silício com liga cerâmica (nome comercial Forceram, fabricado pela empresa Saint Gobain), com densidade $2,8\text{g/cm}^3$; * 3 (três) camadas de filme adesivo termoplástico (nome comercial Pontacol BP 21.2007, fabricado pela empresa Pontacol); * 54 (cinquenta e quatro) camadas de não-tecido de polietileno (nome comercial Spectra Shield SR.3124, fabricado pela empresa Honeywell), com gramatura $257 \pm 10\text{g/m}^2$; e * 1 (uma) camada de polietileno expansivo (nome comercial Espuma flexível de polietileno, fabricado pela Stamp Spumas), com densidade $120 \pm 20\text{kg/m}^3$. O conjunto tem espessura total de $30,00 \pm 3,0\text{mm}$. (ReTeX n° 3531/21, de 10 DEZ 21, homologado em 16 DEZ 21, pelo DCT) Fica autorizada a fabricação e comercialização desta placa de acordo com o Art 34, da Portaria n° 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.

08.1.0060 - COLETE BALÍSTICO DE USO RESTRITO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
21	Placa Balística Stand Alone Nível de Proteção III e Especial, Segundo a Norma NIJ Standard 0101.04 Rev A. Modelo – PBSA 6011 A Placa Balística Stand Alone Lateral PBSA 6011 é constituída, na seguinte ordem, a partir da face de impacto, por: * 1 (uma) camada de não tecido de polietileno (nome comercial Spectra Shield® II SR-3124), com gramatura $257,0 \pm 10,0$ g/m² de variação; * 1 (uma) camada de filme adesivo termoplástico; * 1 (uma) camada da placa monolítica curva simples R400mm in Allumina (nome comercial Corbit 997); * 3 (três) camadas de filme adesivo termoplástico; * 69 (sessenta e nove) camadas de não tecido de polietileno (nome comercial Spectra Shield® II SR-3124), com gramatura $257,0 \pm 10,0$ g/m² de variação; e * 1 (uma) camada de polietileno expansivo (nome comercial Espuma Flexível de polietileno). (Certificado de Conformidade nº 563.003/22 de 29 ABR 22, emitido pelo ABNT, e homologado pela DFPC, conforme publicado no Adt BI Nr 40 ao BI Nr 40/2022, da DFPC, em 26 MAIO 22) Fica autorizada a fabricação e comercialização desta placa de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.
22	Placa Balística Stand Alone Nível de Proteção III, Segundo a Norma NIJ Standard 0101.04 Rev A. Modelo – PBSA 1030. A Placa Balística Stand é constituída, na seguinte ordem, a partir da face de impacto, por: * 1 (uma) camada de polietileno expansivo (nome comercial Espuma Flexível de polietileno); * 1 (uma) camada de não tecido de polietileno (nome comercial HB 212), com gramatura 131-141 g/m²; * 1 (uma) camada de filme adesivo termoplástico; * 1 (uma) camada da placa de Carboneto de boro infiltrado com silício multicurva (nome comercial Carboneto de boro); * 4 (quatro) camadas de filme adesivo termoplástico; * 74 (setenta e quatro) camadas de não tecido de polietileno (nome comercial HB 212), com gramatura 131-141 g/m²; e * 1 (uma) camada de polietileno expansivo (nome comercial Espuma Flexível de polietileno). (Certificado de Conformidade nº PCE-018-2022-04 de 4 MAIO 22, emitido pelo ABIMDE, e homologado pela DFPC, conforme publicado no Adt BI Nr 40 ao BI Nr 40/2022, da DFPC, em 26 MAIO 22) Fica autorizada a fabricação e comercialização desta placa de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.
23	Placa Balística Plana Stand Alone Nível III, (NIJ STANDARD 0101.04 Rev A), Modelo GB 124/17, A placa balística é constituída, na seguinte ordem, a partir da face de impacto, por: * 75 (setenta e cinco) camadas de não tecido de polietileno (nome comercial Spectra Shield SR-3124, fabricado pela empresa Honeywell), com gramatura 257 ± 10 g/m²; e 2 (duas) camadas de polietileno expansivo (nome comercial Espuma flexível de polietileno, fabricado pela Stamp Spumas), com densidade 120 ± 20 kg/m³. (ReTeX nº 3566/22, de 8 ABR 22, homologado em 28 ABR 22, pelo DCT) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.
24	Placa Balística Stand Alone Nível III (NIJ STANDARD 0101.04 Rev A), Modelo PBSA 1035. A placa balística é constituída, na seguinte ordem, a partir da face de impacto, por: * 1 (uma) camada de Espuma flexível de polietileno (nome comercial Espuma Flexível); * 1 (uma) camada de composto de fibras unidirecionais de polietileno* (nome comercial HB 311), com gramatura 124 - 134 g/m²; * 1 (uma) camada de filme adesivo termoplástico; * 1 (uma) camada da Placa de Cerâmica Multicurva (nome comercial Carboneto de boro); * 4 (quatro) camadas de filme adesivo termoplástico; * 84 (oitenta e quatro) camadas de composto de fibras unidirecionais de polietileno* (nome comercial HB 311), com gramatura 124 - 134 g/m²; e * 1 (uma) camada de Espuma flexível de polietileno (nome comercial Espuma Flexível). (Certificado de Conformidade nº PCE-018-2022-02, 26 AGO 22, emitido pelo ABIMDE, homologado pela DFPC, conforme publicado no Adt BI Nr 67 ao BI Nr 67/2022 da DFPC em 6 SET 2022) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.
25	Placa Balística Lateral Stand Alone Nível III, (NIJ STD 0101.04 Rev A), Modelo PBSA 1014. A placa balística é constituída, na seguinte ordem, a partir da face de impacto, por: * 1 (uma) camada de não-tecido de polietileno (nome comercial Spectra Shield SR-3124, fabricado pela empresa Honeywell), com gramatura $257,0 \pm 10,0$ g/m²; * 1 (uma) camada de filme adesivo termoplástico (nome comercial Pontacol BP 21.2007s, fabricado pela empresa Pontacol), com densidade 0,94g/cm³; * 1 (uma) camada de refratário carbetto de silício com liga cerâmica (nome comercial Forceram, fabricado pela empresa Saint Gobain), com densidade 2,8g/cm³; * 3 (três) camadas de filme adesivo termoplástico (nome comercial Pontacol BP 21.2007s, fabricado pela empresa Pontacol), com densidade 0,94g/cm³; * 54 (cinquenta e quatro) camadas de não-tecido de polietileno (nome comercial Spectra Shield SR-3124, fabricado pela empresa Honeywell), com gramatura $257,0 \pm 10,0$ g/m²; e * 2 (duas) camadas de polietileno expansivo (nome comercial Espuma flexível de polietileno, fabricado pela Stamp Spumas), com densidade $120,0 \pm 20,0$ kg/m³. (ReTeX nº 3592/22, de 27 OUT 22, homologado em 14 NOV 22, pelo DCT) Fica autorizada a fabricação e comercialização desta placa de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.

08.1.0060 - COLETE BALÍSTICO DE USO RESTRITO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
26	Placa Balística Stand Alone Nível de Proteção III e Especial, Segundo a Norma NIJ Standard 0101.04 Rev A, Modelo – PBSA 6010. A Placa Balística Stand Alone PBSA 6010 é constituída, na seguinte ordem, a partir da face de impacto, por: * 1 (uma) camada de não tecido de polietileno (nome comercial Spectra Shield II SR-3124), com gramatura $257,0 \pm 10,0$ g/m² de variação; * 1 (uma) camada de filme adesivo termoplástico; * 1 (uma) camada da placa monolítica curva simples R400mm in Allumina (nome comercial Corbit 997); * 3 (três) camadas de filme adesivo termoplástico; * 69 (sessenta e nove) camadas de não tecido de polietileno (nome comercial Spectra Shield II SR-3124), com gramatura $257,0 \pm 10,0$ g/m² de variação; e * 1 (uma) camada de polietileno expansivo (nome comercial Espuma Flexível de polietileno). Manutenção de Autorização de Fabricação de PCE em 15 MAIO 23, conforme o Certificado de Conformidade n° PCE-061-2022-01 de 10 JAN 23, emitido pelo OCD ABIMDE, e homologado pela DFPC, conforme publicado no Adt BI Nr 35 ao BI Nr 35/2023, da DFPC, em 11 MAIO 23. (Certificado de Conformidade n° 563.002/22 de 29 ABR 22, emitido pelo ABNT, e homologado pela DFPC) Fica autorizada a fabricação e comercialização desta placa de acordo com o Art 34, da Portaria n° 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.
08.1.0020 - BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO RESTRITO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
1	Blindagem Opaca para Uso em Veículos, Embarcações e Aeronaves, Nível III + PA2 (NBR 15000:2005) Modelo BBN 7,62 (ReTEx n° 2984/15, de 01º ABR 15, homologado em 1º ABR 15, pelo CAEx)
08.1.0030 - BLINDAGEM BALÍSTICA TRANSPARENTE DE USO PERMITIDO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
1	Viseira Balística Nível II Modelo GB86/13 (ReTEx n° 2841/13, de 27 Maio 13, homologado em 27 Maio 13, pelo CAEx)
08.3.0010 - CAPACETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
1	Capacete Balístico Nível IIIA Modelo GB55 (ReTEx n° 2578/10, de 22 JUL 10, homologado em 23 JUL 10, pelo CAEx)
2	Capacete Balístico Nível Especial Modelo GB 75/12 (ReTEx n° 2748/12, de 21 MAR 12, homologado em 23 MAR 12, pelo CAEx)
3	Capacete Balístico Nível II Modelo GB62. composto de 18 camadas de Tecido S758HPP (ReTEx n° 2590/10, de 14 SET 10, homologado em 14 SET 10, pelo CAEx)
4	Capacete Balístico Nível II, Modelo ACH 250 (ReTEx n° 3067/16, de 13 OUT 16, homologado em 1º NOV 16, pelo DCT)
5	Capacete Balístico Nível II, Modelo PASGT 200 (ReTEx n° 3068/16, de 13 OUT 16, homologado em 1º NOV 16, pelo DCT)
6	Capacete Balístico Nível III-A Modelo ACH/GB83 (ReTEx n° 2821/13, de 4 MAR 13, homologado em 4 MAR 13, pelo CAEx)
7	Capacete Balístico ACH High Cut 3633, Nível II (NIJ STD-0106.01), Modelo GB290/17 (ReTEx n° 3453/2021, de 12 MAR 21, homologado em 26 MAR 21, pelo DCT)
8	Capacete Balístico ACH High Cut, Nível Especial (NIJ STD-0106.01), Modelo GB390/17 (ReTEx n° 3454/2021, de 12 MAR JUN 21, homologado em 26 MAR 21, pelo DCT)

Brasília - DF, 07 de julho de 2023

No Impedimento de
 Gen Bda MARCUS ALEXANDRE FERNANDES DE ARAUJO
 Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados

Edmar L. Cordeiro
 EDMAR LORI CORDEIRO - Cel
 Subdiretor da DFPC

10 JUL 23



14

Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance

Nº: PCE-058-2022-03

Data de Emissão: 13/10/2022
Date of Issue

Validade: Indeterminada
Valid

Fornecedor (Solicitante):
Supplier (Applicant)

Gladio do Brasil Proteção Balística EIRELI
Av. Presidente Carlos Luz, 707 - Galpão 02-Caieiras-Belo Horizonte-
31.230-000-MG-Brasil
CNPJ: 66.260.415/0001-02

Fabricante:
Manufacturer

Gladio do Brasil Proteção Balística EIRELI
Av. Presidente Carlos Luz, 707 - Galpão 02-Caieiras-Belo Horizonte-
31.230-000-MG-Brasil
CNPJ: 66.260.415/0001-02

Responsável Legal (Fornecedor):
Legal Responsible by Supplier

Luiz Paulo Ribeiro Lopes
Av. Presidente Carlos Luz, 707 - Galpão 02-Caieiras-Belo Horizonte-
31.230-000-MG-Brasil
CPF: 409.174.526-15

Número do Registro no
Exército Brasileiro:
Brazilian Army Registration Number

TR nº 4T/404/MG23 - 4ª RM - Val.: 31/12/2023

Produto:
Product

Colete a prova de balas - Nível III-A

Marca:
Brand

Gladio

Modelo:
Model

GB2011

Família:
Family

Tipo de PCE: Proteção Balística
Grupo de PCE: Blindagem Balística
Nº de Ordem: 8.1.0050

Nomenclatura do Produto: Colete balístico de uso permitido

Marca concedida


O uso da marca de Certificação da ABIMDE CERTIFICAÇÃO é limitado às condições estabelecidas no contrato. A validade deste Certificado é atrelada à realização das avaliações de desempenho e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com o presente. A ABIMDE CERTIFICAÇÃO presta na portaria específica. Para verificação da validade e regularidade deste Certificado de Conformidade, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do regulador. Este certificado é de uso exclusivo do Cliente na ABIMDE CERTIFICAÇÃO e é fornecido de acordo com o contrato de certificação entre ABIMDE CERTIFICAÇÃO e seu cliente. A responsabilidade da ABIMDE CERTIFICAÇÃO é limitada aos termos e condições do contrato. A ABIMDE CERTIFICAÇÃO não assume qualquer responsabilidade, seja por parte do cliente, de acordo com o contrato, por parte dos produtos ou em caso de utilização indevida do Certificado. Apenas o cliente está autorizado a fornecer cópia ou distribuição deste Certificado. Para mais informações, contate a Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Armamentos - ABIMDE - e-mail: abc@abimde.org.br Telefone: +55 11 5170-1860 | Av. Brasil, nº 111, 12ª andar - Conjunto 1205 a 1214 - Edifício Barão de Ouro Branco - Jardim Paulista - CEP 01401-000 - São Paulo / SP

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 4

F 022 PSG 002 Rev.: 01

Página 1 de 4

assinado digitalmente por Armando Lemos.
inaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código FD74-AAD6-429B-D2C4.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance

Nº: PCE-058-2022-03

Data de Emissão:
Date of Issue

13/10/2022

Validade:
Valid

Indeterminada

Descrição:
Description

Colete balístico de uso permitido, nível de proteção III-A, de acordo com a NIJ Standard 0101.04 REV. A

Código de Barras:
Barcode

N/A

Normas/Portarias:
Standards/Ordinances

Norma/Ordinance | Ano de Publicação/ Publication' Year

Portaria nº 189-EME | 18 de agosto de 2020.

NIJ Standard 0101.04 REV. A | setembro de 2000.

Modelo de Certificação:
Certification model

1a Ensaio de Tipo / 1a Type Test

Data da Auditoria:
Date of the Aud

N/A

Laboratório de Ensaios:
Testing Laboratory

Relatório de Ensaio nº:
Report N°

Data de Emissão:
Date of Issue

Techss Serviços Especializados

1062_2022_2

03/10/2022

Marcar concisamente

O uso de este Certificado de Conformidade ABIMDE CERTIFICAÇÃO está limitado às condições estabelecidas no contrato. A validade deste Certificado está sujeita à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABIMDE CERTIFICAÇÃO previstas na portaria específica. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados no repositório. Este Certificado é de uso exclusivo do Cliente da ABIMDE CERTIFICAÇÃO e é fornecido de acordo com o contrato de certificação entre ABIMDE CERTIFICAÇÃO e o Cliente. A responsabilidade da ABIMDE CERTIFICAÇÃO está limitada aos termos e condições do contrato. A ABIMDE CERTIFICAÇÃO não assume qualquer responsabilidade pelo uso indevido ou não de acordo com o contrato. Os dados de teste são fornecidos pela unidade de teste certificada / ou não certificada. Apenas o Cliente está autorizado a permitir a cópia ou distribuição deste Certificado. Para mais informações, contatar o Serviço de Atendimento ao Cliente da ABIMDE CERTIFICAÇÃO. Endereço: Rua do Comércio, 111 - Centro - São Paulo / SP. Telefone: +55 11 3170-1860 | AV. Paulista, 1562 - 12º andar - Conjunto 1205-1212 - Bairro Bela Vista - São Paulo / SP. CEP: 01310-000

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 4


F 022-PSG 002 Rev.: 01

Página 2 de 4

Este documento foi assinado digitalmente por Armando Lemos.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código FD74-AAD6-429B-D2C4.

Assinado digitalmente por Armando Lemos.
inaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código FD74-AAD6-429B-D2C4.



Certificate of Compliance

Data de Emissão: 13/10/2022
Date of Issue

Validade: Indeterminada
Valid

Data de Revisão: <i>Review date</i>	Justificativa de Revisão: <i>Review reason</i>
N/A	N/A

Nota: • Memorial Descritivo – Data: 02/08/2022.

Note • Desenho Técnico Produto Acabado Rev. 01 – Data: 02/08/2022.

• Anotação de Responsabilidade Técnica: ART nº MG20221351660 – Data: 03/08/2022.

• Autorização para Avaliação Técnica de Protótipo, emitida pela DFPC, nº 122401.7565B – Data: 10/08/2022 – Val.: 31/12/2023.

• Na Página 04 consta o Anexo I contendo Características Principais.

Armando Lemos
Diretor de Operações

"A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Multilateral do IAF para Certificação de Produtos"

March concedida


O uso de marcas de certificação ABIMM, CERTIMM, CAMM, ABIMM e CEMM, em qualquer meio de comunicação, sem a autorização expressa do Conselho de Controle de Atividades Econômicas deste Conselho, sujeita o usuário a sanções administrativas e/ou criminais, bem como a avaliação de multa pelo tratamento de possivelmente contumelioso, nos termos da Lei nº 24.150/1976, e a multa específica prevista no artigo 17, inciso III, da Lei nº 12.527/2012, a regularidade desta certificação de conformidade deve ser confirmada pelo usuário, no prazo de 30 dias, após a emissão da certificação, sob pena de suspensão da validade da certificação. O usuário de certificação deve assumir qualquer responsabilidade decorrente do uso por parte do cliente, e não como construtor, nem de uso indevido, caso da utilização desta certificação, e/ou de danos decorrentes do uso, e não permitir a cópia ou distribuição desta certificação. Para mais informações, contate a Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Construção e Segurança - ABIMM - e-mail: oc@abimmm.com.br. Telefone: +55 11 3170-1850 | Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2385 - Jd. Paulista - Conj. 20 - 1214-2 - Belfortário - São João do Ouro Branco - Aracaju - Alagoas - CEP 01.041-010 - São Paulo / SP

E022 PSG 002 Rev. 01

Página 3 of 3

Para verificar as assinaturas vá ao site www.portaltransparencia.gov.br ou consulte o código QR Code no site www.infopenp.gov.br

Para obter o documento assinado digitalmente por Armando Lemos,
Para verificar a validade das assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código **FD74-AAD6-429B-D2C4**.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance

Nº: PCE-058-2022-03

Data de Emissão: 13/10/2022
Date of Issue

Validade: Indeterminada
Valid

ANEXO I

Características do Protótipo

COLETES À PROVA DE BALAS NÍVEL DE PROTEÇÃO IIIA, SEGUNDO A NORMA NIJ STANDARD 0101.04 REV A.

MODELO – GB2011

O Colete à prova de balas é constituído, na seguinte ordem, a partir da face de impacto, por:

- 42 (quarenta e duas) camadas do tecido de polietileno (nome comercial WB672S POLYETHYLENE NON-WOVEN, fabricado pela empresa Beijing), com gramatura 120 g/m² com ± 5 g/m² de variação. A fibra de polietileno (nome comercial Doyentrontex® TM37 700D) utilizada na confecção do Tecido WB672S POLYETHYLENE NON-WOVEN é fabricado pela Beijing e tem o título de 770 Dtex – 700 Denier.

Marca concedida

O uso da marca de Certificação da ABIMDE CERTIFICAÇÃO é limitado às condições estabelecidas no contrato. A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABIMDE CERTIFICAÇÃO previstas na portaria específica. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do regulador. Este certificado é de uso exclusivo do Cliente da ABIMDE CERTIFICAÇÃO e é fornecido de acordo com o contrato de certificação entre ABIMDE CERTIFICAÇÃO e este cliente. A responsabilidade da ABIMDE CERTIFICAÇÃO está limitada aos termos e condições do contrato. A ABIMDE CERTIFICAÇÃO não assume qualquer responsabilidade, salvo por parte do cliente, de acordo com o contrato, por perda, despesa ou dano causado pela utilização deste Certificado e/ou da marca. Apenas o cliente está autorizado a permitir a cópia ou distribuição deste Certificado. Para mais informações, contate: Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança – ABIMDE I e-mail: ocp@abimde.org.br ou Telefone: +55 11 3170-1860 | Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2367 – 12º andar – Conjunto 1209 a 1214 – Edifício Barão de Ouro Branco – Jardim Paulista – CEP 01 401-000 – São Paulo / SP.

Certificado de Conformidade Válido somente acompanhado das páginas de 1 a 4

F022 PSG 002 Rev.: 01

Página 4 de 4

Este documento foi assinado digitalmente por Armando Lemos.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código FD74-AAD6-429B-D2C4

Este documento foi assinado digitalmente por Armando Lemos.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código FD74-AAD6-429B-D2C4



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/FD74-AAD6-429B-D2C4> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: FD74-AAD6-429B-D2C4



Hash do Documento

7E9096AAABD0F19AE AFC6B28A10FBC4571819034192482CEC50EA8B71DC72FB4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/10/2022 é(são) :

☒ Armando Lemos (Signatário) - 769.513.677-87 em 13/10/2022

19:56 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital





**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS
Sem RM
DFPC - 1982**

Título de Registro

Nº: 4T/404/MG/23

RM: 4 RM

VALIDADE: 31/12/2023

RAZÃO SOCIAL: GLÁGIO DO BRASIL PROTEÇÃO BALÍSTICA EIRELI

CNPJ: 66.260.415/0001-02

Nº SIGMA: 31725

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE CARLOS LUZ, Nº 707, GALPÃO 02 - CEP: 31.230-000, CAIÇARAS, Belo Horizonte-MG ^


ATIVIDADES:

01 - COMÉRCIO DE ARMA DE PRESSÃO, 02 - COMÉRCIO DE OUTROS PCE, 03 - COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA, 04 - DESENVOLVIMENTO E FABRICAÇÃO DE PROTÓTIPO DE PCE, 05 - EXPORTAÇÃO DE MENOS-LETAL, 06 - EXPORTAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA, 07 - FABRICAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA, 08 - FABRICAÇÃO (TR), 09 - IMPORTAÇÃO DE ARMA DE PRESSÃO, 10 - IMPORTAÇÃO DE EXPLOSIVO, 11 - IMPORTAÇÃO DE MENOS-LETAL, 12 - IMPORTAÇÃO DE MUNIÇÃO, 13 - IMPORTAÇÃO DE OUTROS PCE, 14 - IMPORTAÇÃO DE PIROTÉCNICOS, 15 - IMPORTAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA, 16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - APLICAÇÃO DE BLINDAGEM BALÍSTICA, 17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CAPACITAÇÃO COM PROTEÇÃO BALÍSTICA, 18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DESTRUÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA, 19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ENTREGA DE PROTEÇÃO BALÍSTICA, 20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE ARMA DE PRESSÃO, 21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA, 22 - UTILIZAÇÃO-DEMONSTRAÇÃO/ EXPOSIÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA.

Obs: Os produtos autorizados para as atividades acima encontram-se no anexo "Relação de Produtos Controlados".

AMPARO: art.29 da portaria nº 56 - COLOG, de 5 de Junho de 2017.

Obs: A solicitação para revalidação do registro deverá ser protocolizada no Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados (SisFPC) a partir de noventa dias anteriores à data de término da sua validade (art. 51 da Portaria nº 56-COLOG, de 5 de junho de 2017).



Brasília - DF, 17 de novembro de 2021

Sen Bda ALEXANDRE DE ALMEIDA PORTO
Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS
DFPC - 1982**


**ANEXO AO TÍTULO DE REGISTRO nº 4T/404/MG/23 - nº SIGMA 31725 - DFPC
EMPRESA: GLÁGIO DO BRASIL PROTEÇÃO BALÍSTICA EIRELI**

RELAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS

Nº ORD.	GRUPO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD MAX	UND. MDD	ATIVIDADE
02.1.0010	AR	ARMA DE PRESSÃO	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE ARMA DE PRESSÃO
02.1.0010	AR	ARMA DE PRESSÃO	Sem Limite	UND	IMPORTAÇÃO DE ARMA DE PRESSÃO
02.1.0010	AR	ARMA DE PRESSÃO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE ARMA DE PRESSÃO
03.4.0060	EX	ESPOLETA PIROTÉCNICA COM ACIONAMENTO ELÉTRICO	Sem Limite	UND	IMPORTAÇÃO DE EXPLOSIVO
03.4.0070	EX	ESPOLETA PIROTÉCNICA COM ACIONAMENTO ELETRÔNICO	Sem Limite	UND	IMPORTAÇÃO DE EXPLOSIVO
03.4.0080	EX	ESPOLETA PIROTÉCNICA COMUM	Sem Limite	UND	IMPORTAÇÃO DE EXPLOSIVO
04.1.0020	MN	ARMA PARA LANÇAMENTO DE MUNIÇÃO MENOS LETAL	Sem Limite	UND	IMPORTAÇÃO DE MENOS- LETAL
04.3.0010	DV	ESPARGIDOR COM AGENTE DE GUERRA QUÍMICA	Sem Limite	UND	IMPORTAÇÃO DE MENOS- LETAL
05.1.0080	MN	GRANADA EXPLOSIVA E SUAS PARTES	Sem Limite	UND	IMPORTAÇÃO DE MUNIÇÃO
05.1.0090	MN	GRANADA PERFURANTE E SUAS PARTES	Sem Limite	UND	IMPORTAÇÃO DE MUNIÇÃO
05.1.0100	MN	GRANADA QUÍMICA E SUAS PARTES	Sem Limite	UND	IMPORTAÇÃO DE MUNIÇÃO
05.1.0140	MN	MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	IMPORTAÇÃO DE MUNIÇÃO
05.1.0150	MN	MUNIÇÃO DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	IMPORTAÇÃO DE MUNIÇÃO
05.2.0010	MN	ESPOLETA PARA MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO	Sem Limite	UND	IMPORTAÇÃO DE MUNIÇÃO
06.3.0010	PI	ESPOLETA PARA PIROTÉCNICOS	Sem Limite	UND	IMPORTAÇÃO DE PIROTÉCNICOS
06.3.0020	PI	ESTOPIM PARA PIROTÉCNICOS	Sem Limite	UND	IMPORTAÇÃO DE PIROTÉCNICOS
06.3.0030	PI	COMPOSTO PIROTÉCNICO PARA SINALIZAÇÃO PIROTÉCNICA E SALVATAGEM	Sem Limite	UND	IMPORTAÇÃO DE EXPLOSIVO
08.1.0010	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0010	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CAPACITAÇÃO COM PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0010	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0020	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0020	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	FABRICAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0020	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	FABRICAÇÃO (TR)
08.1.0020	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CAPACITAÇÃO COM PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0020	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0030	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA TRANSPARENTE DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0030	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA TRANSPARENTE DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	FABRICAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA

Nº ORD.	GRUPO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD MAX	UND. MDD	ATIVIDADE
08.1.0030	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA TRANSPARENTE DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	FABRICAÇÃO (TR)
08.1.0030	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA TRANSPARENTE DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CAPACITAÇÃO COM PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0030	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA TRANSPARENTE DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0040	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA TRANSPARENTE DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0040	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA TRANSPARENTE DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CAPACITAÇÃO COM PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0040	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA TRANSPARENTE DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0050	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0050	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	FABRICAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0050	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	FABRICAÇÃO (TR)
08.1.0050	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CAPACITAÇÃO COM PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0050	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0060	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0060	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	FABRICAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0060	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	FABRICAÇÃO (TR)
08.1.0060	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CAPACITAÇÃO COM PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0060	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0070	DV	TECIDO BALÍSTICO	300000	M	COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0070	DV	TECIDO BALÍSTICO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CAPACITAÇÃO COM PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0070	DV	TECIDO BALÍSTICO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.3.0010	DV	CAPACETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.3.0010	DV	CAPACETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	FABRICAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.3.0010	DV	CAPACETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	FABRICAÇÃO (TR)
08.3.0010	DV	CAPACETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CAPACITAÇÃO COM PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.3.0010	DV	CAPACETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.3.0020	DV	CAPACETE BALÍSTICO DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.3.0020	DV	CAPACETE BALÍSTICO DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CAPACITAÇÃO COM PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.3.0020	DV	CAPACETE BALÍSTICO DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
09.1.0130	DV	FILTRO DE MÁSCARA CONTRA GASES DE EMPREGO MILITAR	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE OUTROS PCE
09.1.0130	DV	FILTRO DE MÁSCARA CONTRA GASES DE EMPREGO MILITAR	Sem Limite	UND	IMPORTAÇÃO DE OUTROS PCE

Brasília - DF, 17 de novembro de 2021


 Gen. Bda ALEXANDRE DE ALMEIDA PORTO
 Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados

1

14/09/2023

16:39

C.N.P.J.:13.545.135/0001-84 - I.E.:442.131.686.119

EMBRACE

MAUA, 14 de setembro de 2023

Cotacao No...: 501410

Data: 24/08/2023

Pagina.: 01/01

Val.: 13/11/2023

A

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA

PRACA JOAO PESSOA, 0 CENTRO

JOAO PESSOA - PB - Cep.: 58013140 Fone.: 8332144580 Fax.:

C.G.C./C.P.F no.: 09.283.912/0001-92 Inscricao Estadual no.:

A/C.: HERIBERTO NUNES

Transportadora: VEICULO PROPRIO Fone: 1145558800

Condições de Pagamento: 30 DIAS Previsão de Entrega:

Obs :

- MODELO: SENASP

MARCA: EMBRACOL

- VALIDADE DE 05 ANOS DO MATERIAL BALISTICO

- HOMOLOGADOS NA NIJ 0101.04 REV A - RESISTENCIA BALISTICA

- CADA COLETE ACOMPANHA UMA CAPA EM POLYESTER RIP STOP PRETO

- FRETE CIF / ENTREGA: 45 DIAS / VALIDADE PROPOSTA: 60 DIAS (13/11/2023)

*DEPOSITO: ITAU AG 4446 C/C 96000-9 PIX-CNPJ 13.545.135/0001-84

EMBRACOL TEXTIL CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE MALHA
FABIO SILVERIO



ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DEPARTº. DE PATRIMÔNIO E COMPRAS
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS Nº 213/2023

João Pessoa, 19 de setembro de 2023

FIRMA "A" BLINTEC TECNOLOGIA INDÚSTRIA COMÉRCIO DE BLIDAGENS EIRELI
FIRMA "B" GLÁGIO DO BRASIL PROTEÇÃO BALÍSTICO LTDA
FIRMA "C" EMBRACOL TEXTIL CONFECÇÃO E COMERCIO DE MALHAS LTDA

Item	Quant.	Unid.	Produto	A	Valor Total R\$	B	Valor Total R\$	C	Valor Total R\$
				Valor Unitário R\$		Valor Unitário R\$		Valor Unitário R\$	
1	2	Unid.	Colete balístico Nível III-A – Modelo Ostensivo, Masculino, tamanho “P”, em conformidade com a norma NIJ 0101.04, projetado para resistir a disparos de munições 9mm FMJ RN e .44 Magnum SJHP, com Capa Modelo Ostensivo em tecido na cor preta, sem identificação.	1.580,00	3.160,00	1.600,00	3.200,00	1.972,00	3.944,00
2	12	Unid.	Colete balístico Nível III-A – Modelo Ostensivo, Masculino, tamanho “M”, em conformidade com a norma NIJ 0101.04, projetado para resistir a disparos de munições 9mm FMJ RN e .44 Magnum SJHP, com Capa Modelo Ostensivo em tecido na cor preta, sem identificação.	1.700,00	20.400,00	1.800,00	21.600,00	2.134,00	25.608,00
3	8	Unid.	Colete balístico Nível III-A – Modelo Ostensivo, Masculino, tamanho “G”, em conformidade com a norma NIJ 0101.04, projetado para resistir a disparos de munições 9mm FMJ RN e .44 Magnum SJHP, com Capa Modelo Ostensivo em tecido na cor preta sem identificação.	1.700,00	13.600,00	2.000,00	16.000,00	2.552,00	20.416,00
					37.160,00		40.800,00		49.968,00

FIRMA "A" R\$ 37.160,00

FIRMA "B" R\$ 0,00

FIRMA "C" R\$ 0,00

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA

Sergio Ricardo Lucas Farias
Deptº de Patrimônio e Compas
Diretor



ESTADO DA PARAIBA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Casa de Eptácio Pessoa
Divisão de Compras

Memorando n.º 262/2023

João Pessoa, 19 de setembro de 2023.

Ilm.º. Sr.

Renato Caldas Lins Junior

Supervisor do Núcleo de Licitações e Contratos.

Encaminhamos a V. S^a. o processo n.º 2545/2023, referente à compra de 22(vinte e dois) coletes balísticos, requisitada pela Assessoria Militar, conforme DFD - Documento de Formalização da Demanda n.º 001/2023, com fundamento no artigo 37, XXI da Constituição Federal; artigo 75, II da Lei Federal n.º 14.133/2021 e; Resolução n.º 2080/2023 deste Poder Legislativo, objetivando à compra dos referidos produtos, obedecendo o critério do menor preço por item, conforme pesquisas realizadas nos sites de preços públicos oficiais, com documentos comprobatórios de declaração e publicação constantes nas páginas: 16 e 17 deste processo. Informamos que a firma: **BLINTEC TECNOLOGIA INDÚSTRIA COMÉRCIO DE BLINDAGEM EIRELI**, apresentou o menor orçamento, no valor total de **R\$ 37.160,00 (Trinta e sete mil, cento e sessenta reais)**.

Atenciosamente,

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA
Sérgio Ricardo Lucas Farias
Depto de Patrimônio e Compras
Diretor



ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS


JUSTIFICATIVA DA RAZÃO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR

A escolha da proposta mais vantajosa foi decorrente de uma prévia pesquisa de mercado, o que nos permite inferir que os preços encontram-se compatíveis com a realidade mercadológica.

Considerando a publicação do aviso de Dispensa de Licitação nº **05/2023** no site oficial deste órgão legislativo em conformidade com o art. 75, §3º, da Lei nº 14.133/2021, bem como o prazo de 03 (três) dias úteis para o envio de propostas por parte das empresas interessadas em participar do certame, constatou-se que dentre as empresas que encaminharam suas propostas, a **BLINTEC TECNOLOGIA INDÚSTRIA COMÉRCIO DE BLINDAGENS EIRELI – ME**, inscrita no CNPJ nº **86.928.348/0001-69**, foi a que apresentou o menor valor total: **R\$ 37.160,00 (trinta e sete mil cento e sessenta reais)**, que demonstram, sem maiores aprofundamentos, que os valores estão adequados aos praticados no mercado no momento.

O fornecedor/prestador acima foi escolhido em razão do menor preço e por ser do ramo pertinente ao objeto demandado, e pela possibilidade de entrega imediata, apresentando toda a documentação referente à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, o que caracteriza a proposta mais vantajosa à Administração Pública.

João Pessoa, 19 de setembro de 2023.



Renato Caldas Lins Junior

Supervisor do Núcleo de Licitações e Contratos



**ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**


À SECRETARIA DE FINANÇAS

João Pessoa, 19 de setembro de 2023.

Senhora Secretária,

Conforme solicitação constante no Processo Administrativo nº 2545/2023, Dispensa de Licitação nº 05/2023, esta Casa Legislativa pretende adquirir 22 (vinte e dois) Coletes balísticos, no valor total estimado em R\$ 37.160,00 (Trinta e sete mil cento e sessenta Reais), com fundamento no Art. 75, II, da Lei 14.133/2021.

Na oportunidade, solicitamos informar ao Núcleo de Licitações e Contratos a disponibilidade orçamentária para o custeio da despesa em referência.


RENATO CALDAS LINS JUNIOR
Supervisor



ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
CASA DE EPITÁCIO PESSOA
SECRETARIA DE FINANÇAS

MEMORANDO Nº 12/2023 - SEFIN

João Pessoa, 19 de setembro de 2023.

DA: SECRETARIA DE FINANÇAS
PARA: NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS


Senhor Supervisor,

Conforme solicitação constante no Processo Administrativo nº 2545/2023, Dispensa de Licitação nº 05/2023, informamos a existência de recursos orçamentários para custear as despesas com a aquisição de 22 (vinte e dois) Coletes balísticos, no valor total estimado em R\$ 37.160,00 (Trinta e sete mil cento e sessenta Reais), na seguinte Dotação Orçamentária Orçamenta: 01101.01122.5046.4216 no Elemento de Despesa 33903000.100.

Atenciosamente,

SILVIA MARIA ALMEIDA S. CAVALCANTI

Secretária de Finanças



**ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
CASA DE EPITÁCIO PESSOA**

**AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA GERAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2545/2023
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2023**

Nos termos do Art.16-A, incisos VI a XII da Resolução nº 1581/2013, alterada pela Resolução nº 1792/2019, o Diretor Geral da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba **AUTORIZA** a aquisição de 22 (vinte e dois) Coletes balísticos, no valor total estimado em R\$ 37.160,00 (Trinta e sete mil cento e sessenta Reais), com fundamento no Art. 75, II, da Lei 14.133/2021.

João Pessoa, 19 de setembro de 2023.


BRUNO MOUZINHO REGIS
Diretor Geral



**ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
CASA DE EPITÁCIO PESSOA
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**


À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

João Pessoa, 20 de setembro de 2023.


Senhor Secretário,

Encaminhamos o Processo Administrativo nº 2557/2023,
Dispensa de Licitação nº 05/2023, para as providências cabíveis.

Atenciosamente,



Renato Caldas Lins Junior
Supervisor do Núcleo de Licitações e Contratos



**ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA**
DO ESTADO DA PARAÍBA


**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
GABINETE DO SECRETÁRIO**

Processo nº: 2545/2023

DESPACHO

À Secretaria de Finanças e Orçamento para empenho.

João Pessoa, 21 de setembro de 2023.



GILVAN MOURA SANTOS
Secretário de Administração e Recursos Humanos

AV FRANCISCO FERREIRA LOPES, 4344
VILA JUNDIAI - 08745-000 - Fone: (11)4799-1281
MOGI DAS CRUZES - SP

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 0000005194
FL 111
SÉRIE 001



NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de prod. do estab.


INSCRIÇÃO ESTADUAL 454391517115	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 86.928.348/0001-69	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFEFACENDA.GOV.BR 35.23.10.86.92.834.800/0169-55-001.000.005-194-153.550.480-8	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135231785505742
------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--	---

DESTINATÁRIO - REMETENTE NOMENCLATURA SOCIAL JOAO PESSOA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			CNPJ/CPF 09.283.912/0001-92	DATA DA EMISSÃO 20/10/2023
ENDERECO PC JOAO PESSOA, S/N,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58013-140	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 20/10/2023	
MUNICÍPIO JOÃO PESSOA	FONE/FAX 3214-4580	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 15:12:00

FATURA 19/11/2023 0000005194/A 37.160,00
Portador: 999 - 999 - CAIXA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 37.160,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 37.160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE CAIXA(S)	MARCA	NUMERAÇÃO 22,00	PESO BRUTO 0,00
				PESO LÍQUIDO 40,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VOL.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPÍ
136	COLETE BALISTICO BLINTEC MOD. SENASP NIVEL III A TAM. P	63079090	102	6101	PC	2,000	1	1.580,	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	COLETE BALISTICO BLINTEC MOD. SENASP NIVEL III A TAM. M	63079090	102	6101	PC	12,000	1	1.700,	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	COLETE BALISTICO BLINTEC MOD. SENASP NIVEL III A TAM. G	63079090	102	6101	PC	8,000	1	1.700,	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA  Brivaldo Barbosa de Oliveira Júnior Diretor Div. de Almoxarifado ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA  Ricardo Alexandre Uchoa LIRA - Ten. 224,000 Assessor Militar Legislativo Adjunto													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 00000000239723 Pedido Cliente: DESTINATARIO NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 TRANSFERE CREDITO DE ICMS NO PERCENTUAL DE 9,60 % NO VALOR DE R\$ 3.567,36 CONF. LC 128/2008. Autorização de compra nº. 16/2023 - Empenho nº. 2023/02707 - Banco do Brasil Agencia 0294-1 C/C 43192-3	LOCAL ENTREGA PC JOAO PESSOA, S/N - CENTRO - Cep:58013-140 JOÃO PESSOA RESERVADO AO FISCO
--	--

SECRET
OFFICE OF THE SECRETARY OF DEFENSE
WASHINGTON, D.C. 20301-6000

OFFICE OF THE SECRETARY OF DEFENSE
WASHINGTON, D.C. 20301-6000

SECRET



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS

AUTORIZAÇÃO PARA TRÁFEGO DE PRODUTOS CONTROLADOS

NÚMERO DA GUIA : 20230000326603	SFPC/02	Folha : 1 de 1
NOTA FISCAL Nº : 000.005.194	DATA: 20/10/2023	
NÚMERO DE VOLUMES: 1		

EMPRESA DE ORIGEM : 17260 - BLINTEC TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
AV. FRANCISCO FERREIRA LOPES, 4344 - VILA JUNDIAÍ - Mogi das Cruzes / SP

CNPJ: 86.928.348/0001-69
Telefone: 11 22961940

TRANSPORTADOR: 17260 - BLINTEC TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
AV. FRANCISCO FERREIRA LOPES, 4344 - VILA JUNDIAÍ - Mogi das Cruzes / SP

CNPJ/CPF: 86.928.348/0001-69
Telefone: 11 22961940

DESTINATÁRIO 0 - JOÃO PESSOA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
PC JOÃO PESSOA, S/N - CENTRO - João Pessoa / PB

CNPJ: 09.283.912/0001-92
Telefone: 3214-4580
SFPC : SFPC/07

Produto	Complemento	Unidade	Qtde.	Volume	Marca	Nº Série
colete balístico de uso permitido	MOD. SENASP, NIVEL III- A, TAM. M, G	Unidade	22.0	2	BLINTEC	72221295 A 72221308, 73221309 A 73221316

SELO DE AUTENTICIDADE DE GUIA DE TRÁFEGO PESSOA JURÍDICA MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO COLORIDFPC Selo Número: 10902649 	 ROBERTO RANULFO JUNIOR Mogi das Cruzes (SP), 20/10/2023. Guia de Tráfego Válida até: 20/12/2023
---	---

Emitido por : VERA LUCIA SANTOS LEME GUIMARÃES-20/10/2023

observações

- 1) As alterações devem ser anotadas no verso.
- 2) Esta Guia de Tráfego terá validade de 60 (sessenta) dias.
- 3) Amparo Legal Art. 81 do Decreto 10.030, de 2019.
- 4) Consultar autenticidade desta guia em www.sgte.eb.mil.br.



ESTADO DA PARAÍBA
NOTA DE EMPENHO

NE

5. ANO
2023

7. NÚMERO
02707

SIAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

01		ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		09.283.912/0001-92		
UNIDADE GESTORA		ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		CÓDIGO 010001		
20	1	23	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO		23	FUNDO ESPECIAL
1		Situacao SECRETO Nº 1				
1310.0		PROGRAMA DE TRABALHO		NATUREZA DA DESPESA		IMPORTE
01101	01.122.5046.4216	33903000	500	00020	37.160,00	
20	NOME DO GLEBA					
02	BLINTEC - TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERC					86.928.348/0001-69
ENDEREÇO RUA, AVENIDA, RODOVIA, ETC		Cidade		UF		
AVEN FRANCISCO FERREIRA LOPES 434						
BAIRRO DO DISTRITO		Cidade		UF		
VILA JUNDIAI		MOGI DAS CRUZES		SP		
CEP		8745000				
20	PROGRAMAÇÃO DE CAIXA					
03	22	JANEIRO	37	FEVEREIRO	37	MARÇO
20	22	ABRIL	37	MAIO	37	JUNHO
04	22	JULHO	37	AGOSTO	37	SETEMBRO
05	22	OUTUBRO	37	NOVEMBRO	37	DEZEMBRO
06						
20	LICITAÇÃO					
07	1 - OBRIGAÇÃO 2 - SUPLEMENTAÇÃO 3 - ANULAÇÃO PARCIAL 4 - ANULAÇÃO TOTAL					
Nº DO EMPENHO A SUPLEMENTAR OU AMPLAR		23				
4		1 - COMITE 2 - T. PROROC 3 - CO ROROC 4 - DESPESA		CÓDIGO DO DEPOSITO NO LIVRO PARA A DESPESA DA LICITAÇÃO		
33		PROCESSO Nº		2545/2023		

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	PREÇO	TOTAL
Valor empenhado para pagamento de despesa referente a aquisicao de coletes balisticos para uso dos servidores publicos cedidos civis ou militares incluindo os da reserva que prestam servico de vigilance nesta Assembleia.	UND	1,0	37160,00	37160,00
		0,0	0,00	0,00
Total da Despesa:				37.160,00

CODATA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PROGRAMAÇÃO TRIMESTRAL	
SALDO ANTERIOR	SALDO ANUAL	SALDO ANTERIOR	SALDO ANUAL
814.678,93	777.518,93	4.117.853,95	4.080.693,95

RESPONSÁVEL PELA GASTATURA	AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA
Gerado por: LAIZA FERREIRA ALMEIDA LEITAO Reemitido por: Silvia Maria A. S. M. Lula	CODIGO DO ORDENADOR 388976 BRUNO MOUZINHO REGIS	26/09/2023

ESPAÇO RESERVADO	ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL / RESTAÇÃO DO SERVIÇO.

(REMISSÃO)

**VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA EPP**RUA DOS MARMORES,336
PROSPERIDADE - 09550-590 - SAO CAETANO DO SUL - SP
Fone/Fax: (11) 4224-8989

CNPJ/CPF: 24.189.426/0001-01 Insc.Estadual: 636243441110

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento
de Transporte Eletrônico**MODAL**
Rodoviário**MD**
184627**MODELO**
57 **SÉRIE**
1 **NÚMERO**
166981**FL**
1/1 **DATA E HORA DE EMISSÃO**
24/10/2023 17:54:44**INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO**Consulta de autenticidade no portal nacional de CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em <http://www.ct-e.fazenda.gov.br>

35.2310.24.189.426/0001-01-57-001-000.166.981-150.059.721-4

TIPO DO CTE
Normal **TIPO DO SERVIÇO**
Normal **TOMADOR DO SERVIÇO**
Remetente **INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO**
☐ SIM ☒ NAO**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

135239414395206 - 24/10/2023 17:54:45

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO

6352 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO INDUSTR

INÍCIO DA PRESTAÇÃO

3530607 - MOGI DAS CRUZES - SP

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO

2507507 - JOAO PESSOA - PB

REMETENTE BLINTEC - TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE BLI**ENDEREÇO** AVENIDA FRANCISCO FERREIRA LOPES,4344**MUNICÍPIO** MOGI DAS CRUZES - SP**CNPJ/CPF** 86.928.348/0001-69**PAÍS** Brasil**CEP** 08745-000**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 454391517115**FONE** (11) 4798-1939**DESTINATÁRIO** JOAO PESSOA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**ENDEREÇO** PC JOAO PESSOA,05N**MUNICÍPIO** JOAO PESSOA - PB**CNPJ/CPF** 09.283.912/0001-92**PAÍS** Brasil**CEP** 58013-140**INSCRIÇÃO ESTADUAL** ISENTO**FONE****EXPEDIDOR****ENDEREÇO****RECEBEDOR****ENDEREÇO****MUNICÍPIO****CNPJ/CPF****PAÍS****CEP****INSCRIÇÃO ESTADUAL****FONE****MUNICÍPIO****CNPJ/CPF****PAÍS****CEP****INSCRIÇÃO ESTADUAL****FONE****TOMADOR DO SERVIÇO** BLINTEC - TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE BLINDAGEM **MUNICÍPIO** MOGI DAS CRUZES**UF** SP**CEP** 08745-000**ENDEREÇO** AVENIDA FRANCISCO FERREIRA LOPES,4344 - VILA JUNDIAI**CNPJ/CPF** 86.928.348/0001-69**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 454391517115**PAÍS** Brasil**FONE** (11) 4798-1939**PRODUTO PREDOMINANTE****DIVERSOS****OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA****DIVERSOS****VALOR TOTAL DA MERCADORIA**

37.160,00

PESO BRUTO (KG)

78,000

PESO CUBADO

65,856

PESO AFERIDO/TAXADO (KG)

78,000

CUBAGEM (M³)

2,000

QUANTIDADE DE VOLUMES (UND)

2

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**NOME** VALOR
FRETE PESO 451,32
AD VALOREM 185,80**NOME** VALOR
EXC. PESO 31,28
TX. PEDAGIO 10,27**NOME** VALOR
GRIS 66,89
TX. ENTREGA 40,00**VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**
844,69**VALOR A RECEBER**
844,69**INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO****CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO**

00 - Tributação normal ICMS

BASE DE CALCULO

844,69

ALÍQ ICMS

7,00

VALOR ICMS

59,13

% RED. BC ICMS**DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS****TIPO** CNPJ CHAVE/NÚMERO
NFE 86.928.348/0001-69 3523108692834800016955 001 000005194 1535504808**TIPO** CNPJ CHAVE/NÚMERO**PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA****SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL PORTO ESTACÃO AEROPORTO DE ORIGEM**
SAO**SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL PORTO ESTACÃO AEROPORTO DE PASSAGEM****SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL PORTO ESTACÃO AEROPORTO DE DESTINO**
JPA**OBSERVAÇÕES**

MD 184627

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E**RESERVADO AO FISCO****DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA****RNTRC DA EMPRESA**

49132477

DATA PREVISTA DE ENTREGA

25/10/2023

**ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE
À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR****EMISSOR**

AMANDA DO NASCIMENTO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE**DATA / HORA****DEST.: JOAO PESSOA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA****RG/CPF****NOME COMPLETO DO RECEBEDOR****CT-E**

166981 - 1

ASSINATURA DO RECEBEDOR**JPA**